

AYRA PRO5

MONITOR PROFESSIONALI ATTIVI A DUE-VIE DA STUDIO

DESCRIZIONE

I monitor da studio AYRA PRO5 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente d'ascolto, dai grandi ai piccoli studi, con assoluta neutralità. Offrono un riferimento accurato e forniscono al tecnico o al produttore uno strumento neutrale per analizzare le registrazioni e ottimizzare il mix: ecco perché lo abbiamo denominato PRO. Dotati di un potente DSP interno che ottimizza la risposta in frequenza e la risposta dinamica in combinazione con l'esclusivo processamento FIRPHASE RCF e ai componenti selezionati, AYRA PRO5 sono il primo monitor da studio della loro categoria a vantare una risposta di fase a 0°. In termini semplici, FIRPHASE allinea tutte le frequenze nell'intero spettro audio per essere emesse esattamente nello stesso momento. Ciò rende l'emissione sonora più pronunciata, transienti più vividi e dettagliati, migliorando allo stesso tempo la dinamica e il timbro naturale dei suoni.



CARATTERISTICHE

- Risposta in frequenza: 50 Hz – 20 kHz
- Risposta di fase a 0°
- Amplificatori in Classe D: 75 W + 25 W
- Woofer da 5" in fibra di vetro composita
- Tweeter da 1" a cupola morbida raffreddato a ferrofluido
- Guida d'onda RCF Precision
- Elaborazione del segnale DSP con FIRPHASE
- Porte reflex frontali a bassa distorsione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Tweeter a cupola	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack, RCA
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	2000Hz
	Limiter	Soft Limiter
Sezione di potenza	Potenza Totale	200 W Peak, 100 W RMS
	Alte Frequenze	50 W Peak, 25 W RMS
	Basse frequenze	150 W Peak, 75 W RMS
	Conessioni	XLR, Jack, RCA
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Colore	Black - RAL 9005
Dimensioni	Altezza	300 mm / 11.81 inches
	Larghezza	185 mm / 7.28 inches
	Profondità	243 mm / 9.57 inches
	Peso	4.3 kg / 9.48 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	400 mm / 15.75 inches
	Larghezza imballaggio	339 mm / 13.35 inches
	Profondità imballaggio	261 mm / 10.28 inches
	Peso imballaggio	6 kg / 13.23 lbs

CODICE

• **13000646**

AYRA PRO5

JP

EAN 8024530017347

• **13000597**

AYRA PRO5

EU

EAN 8024530016890

• **13000645**

AYRA PRO5

UK






EAN 8024530017330

• **13000644**







AYRA PRO5

US


EAN 8024530017323




VISTA 3D / 3D VIEW




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars

