

BM 7624D

PUPITRE MICROPHONE POUR APPEL D'URGENCE

DESCRIPTION

Le BM 7624D est un pupitre microphone pour appel d'urgence s'utilisant exclusivement avec le système d'alarme vocale DXT 7000 pour des annonces en direct et des messages pré-enregistrés. Il offre des fonctionnalités d'auto-diagnostic complètes et de rapports sur l'état du système, conformément à la norme EN 54-16. Jusqu'à 8 consoles peuvent être cascadiées sur chaque bus d'annonces vocales, pour un total de 32 consoles.



CARACTÉRISTIQUES

- Annonces d'urgence en direct
- Activation de messages pré-enregistrés
- Auto-diagnostic complet
- Clavier numérique et afficheur
- Microphone cardioïde de grande qualité
- Design moderne

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros

Type :	Electret
Directivité :	Cardioid
Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 17 kHz
Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) :	0.10 %

Specifications console

Type de console :	Emergency
Fonctionne avec	DXT 7000
Appel général :	Yes
Appel sélectif :	Yes
Préamplifié :	Yes
Boutons paramétrables :	Yes
Voyants à LED :	Yes
Écran LCD :	Yes

Connections

Connecteurs :	RJ45
Câble :	FTP CAT 5
Bus :	Yes
Nombre max. d'unités par bus :	8
Interlock :	Yes

Fonctionnalités

Priorité :	Yes
Générateur de carillon :	Yes

Accessoires

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	5

Conformité standard

Certifié EN54-16 :	Yes
Marquage CE :	Yes
Numéro CPR :	1438-CPR-0241

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
-------------------------------	-------

Taille

Hauteur :	55 mm / 2.17 inches
Largeur :	326 mm / 12.83 inches
Profondeur :	135 mm / 5.31 inches
Poids :	1 kg / 2.2 lbs

Infos colisage

Poids du colis :	1.5 kg / 3.31 lbs
------------------	-------------------



NUMÉRO DE PIÈCE

- **14322018**

BM 7624D

EAN 8024530007171

DRAWINGS



ACCESSOIRES

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

NUMÉRO DE
PIÈCE

12399047

EAN:

8024530016449



CJ 428E CABLE 4X2X8/10 JE-H(ST)H 300/500 V
(E30/E60) (PH120)

NUMÉRO DE
PIÈCE

14380021

EAN:

8024530012397