CMR 60T

ENCEINTE ACOUSTIQUE PLAFONNIER À DEUX VOIES

DESCRIPTION

La CMR 60T est une enceinte plafonnier à deux voies polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Grâce à son design élégant et discret, étudié dans les moindres détails, la CMR 60T s'accorde à tout style de bâtiment.
Ses haut-parleurs de haute qualité, disposés en configuration coaxiale, garantissent une reproduction musicale précise à toutes les fréquences et assurent des niveaux de pression acoustique impressionnants pour une enceinte aussi compacte.
L'installation est facile grâce aux trois pinces à longue course.
La grille magnétique permet d'accéder immédiatement au sélecteur de puissance situé en façade : le transformateur de ligne fournit une puissance nominale de 80 W sur des lignes à tension constante de 70 V et 100 V, ainsi que cinq autres valeurs de puissance.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 80 W RMS
- 114 dB SPL max
- Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante, conique à 130°
- Haut-parleur grave haute puissance de 6,5″
- Tweeter à dôme 1″, aimant au néodyme
- Coffret en plastique auto-extinguible et boîtier arrière en métal
- Grille frontale magnétique en acier
- Connecteur EUROBLOCK 4 points (entrée et renvoi audio câblés en parallèle)
- 5 niveaux de puissance sélectionnables

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	114 dB
	Angle de couverture	130°
	Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	80 W RMS
	Manipulation de tension de crête	320 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	2500
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	6.5", 1.2" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	80 W - 125 ohm
	Réglage de tension 2	40 W - 250 ohm
	Réglage de tension 3	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 4	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 5	5 W - 2000 ohm
Conformité standard	Safety agency	CE compliant, UL 1480A
Specifications physiques	Matériel	Steel backcan
	Couleur	White - RAL 9003
Taille	Profondeur	202 mm / 7.95 inches
	Profondeur d'encastrement	193 mm / 7.6 inches
	Diamètre	300 mm / 11.81 inches
	Diamètre de la découpe	260 mm / 10.24 inches
	Poids	4.5 kg / 9.92 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	280 mm / 11.02 inches
	Largeur du colis	362 mm / 14.25 inches
	Profondeur du colis	362 mm / 14.25 inches
	Poids du colis	6 kg / 13.23 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13100045**


  CMR 60T W


  White - RAL 9003


  EAN 8024530017446


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


DRAWINGS
















Response 1W/1m




Impedance




Beamwidth vs. Frequency




Directivity Index and Q




Normalized Horizontal off-axis Response





Normalized Vertical off-axis Response. Above the box





Normalized Vertical off-axis Response. Below the box






Horizontal 1/3 Octave Polars
160
125
100



Horizontal 1/3 Octave Polars
315
250
200



Horizontal 1/3 Octave Polars
630
500
400



Horizontal 1/3 Octave Polars
1250
1000
800



Horizontal 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600



Horizontal 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150



Horizontal 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300



Horizontal One Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars
160
125
100



Vertical 1/3 Octave Polars
315
250
200



Vertical 1/3 Octave Polars
630
500
400


Vertical 1/3 Octave Polars
1250
1000
800


Vertical 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600


Vertical 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150


Vertical 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300


Vertical One Octave Polars

ACCESSOIRES



ACCESSORY GRILLE KIT 4X CMR B

NUMÉRO DE PIÈCE **13360492**
EAN: 8024530019402



INSTALLATION PLATE MUD RING 4X CMR

NUMÉRO DE PIÈCE **13360490**
EAN: 8024530019396



INSTALLATION PLATE TILE BRIDGE 4X CMR

NUMÉRO DE PIÈCE **13360489**
EAN: 8024530019389