

DX 2006

PROCESSORE DIGITALE 2 INGRESSI 6 USCITE



SPECIFICHE TECNICHE

Prestazioni audio	Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 30 kHz
	Diafonia (su tutta la banda di frequenze):	<-100 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.002 %
	Gamma Dinamica:	>115 dB
	CMRR - Rapporto di reiezione di modo comune (50 Hz - 10 kHz):	>60 dB
Prestazioni audio digitali	Risoluzione(bit):	40
	frequenza di campionamento (kHz):	96
	Convertitori A/D - D/A (bit):	24
	Delay di propagazione (ms):	2
Sezione di input	Numero di input totali:	2
	Bilanciato:	6
	Mono:	6
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea:	XLR
Sezione di output	Numero uscite di segnale:	6
	Connessioni di segnale in uscita:	XLR
Processing	DSP:	Yes
	Filtri EQ:	Yes
	Delay:	Yes
	Controlli di tono:	Yes
	Filtro passa-alto:	20 ÷ 30000 Hz
	Crossover:	20 ÷ 30000 Hz
Controlli	Configurazione:	Front panel, PC Software
	Numero di Programmi/Preset:	30
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Fusibili:	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W):	20 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 1U

**Dimensioni**

Altezza:	44 mm / 1.73 inches
Larghezza:	483 mm / 19.02 inches
Profondità:	229 mm / 9.02 inches
Peso:	2.62 kg / 5.78 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	90 mm / 3.54 inches
Larghezza imballaggio:	610 mm / 24.02 inches
Profondità imballaggio:	370 mm / 14.57 inches
Peso imballaggio:	4.12 kg / 9.08 lbs


CODICE

- **12135068**

DX 2006


EAN 8024530006921

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

