

# EVOX 5

## ARRAY ATTIVO A DUE VIE

### DESCRIZIONE

Evox 5 è un sistema di rinforzo sonoro portatile di dimensioni compatte, che combina la qualità e l'affidabilità dei trasduttori RCF con una potenza di amplificazione elevatissima. È dotato di cinque trasduttori full-range da 2.0" nel satellite in linea e di un woofer per le basse frequenze da 10" montato in una cassa bass-reflex. Il sistema è stato progettato per essere una soluzione portatile perfetta per musica dal vivo e DJ. La grande portabilità e la particolare attenzione alla voce lo rendono ideale per presentazioni, eventi aziendali e congressi.



**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	125 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	120°
Angolo di copertura verticale (*):	30°

**Trasduttori**

Fullrange:	5 x 2.0", 1.0" v.c
Woofer:	10", 2.0" v.c

**Sezione Input/Output**

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR, Jack
Connessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu

**Sezione del processore**

Frequenze Crossover:	220 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Volume, EQ, Phase, Xover

**Sezione di potenza**

Potenza Totale:	800 W Peak, 400 W RMS
Alte Frequenze:	200 W Peak, 100 W RMS
Basse frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Connessioni:	VDE

**Conformità agli standard**

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

**Specifiche fisiche**

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Hardware:	2 x M6
Maniglie:	1 Top
Pole mount/Cap:	Yes
Colore:	Black

**Dimensioni**

Altezza:	490 mm / 19.29 inches
Larghezza:	288 mm / 11.34 inches
Profondità:	427 mm / 16.81 inches
Peso:	18.8 kg / 41.45 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	650 mm / 25.59 inches
Larghezza imballaggio:	345 mm / 13.58 inches
Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
Peso imballaggio:	22.8 kg / 50.27 lbs



**CODICE**

• **13000441**

EVOX 5

115V






EAN 8024530012380

• **13000440**

EVOX 5

220-240V

EAN 8024530012144



EVDX 5