



# Description

Le HS 2200 est un module array subwoofer équipé d'un woofer 18" avec bobine mobile 4". Cette enceinte très compacte produit un niveau de sortie particulièrement élevé et assure la reproduction précise des voix et de la musique. Le système est équipé de transducteurs RCF Precision de dernière génération. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche Amphenol étanche. La grille spéciale en acier perforé recouverte d'époxy et associée à une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau. Le coffret est fabriqué en multipli de bouleau de la Baltique recouvert de peinture polyuréthane noire sablée extrêmement résistante.

# Caractéristiques

- > Subwoofer en série
- ightarrow 18" RCF Precision avec bobine mobile 4"
- > Niveau SPL max.: 136 dB
- > Puissance du système : 900 watts RMXS
- > Mécaniques solides, sécurisées et polyvalentes
- > Coffret en multipli de bouleau de la Baltique avec renforts métalliques internes


# Numéro De Pièce

13000406 HS 2200 13000745 HS 2200 8ohm

Black Custom color EAN 8024530011628 EAN 8024530019433



# Line Art 2D



# **SPÉCIFICATIONS**

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)  $30 \text{ Hz} \div 200 \text{ Hz}$ Réponse en fréquence (-3 dB)  $35 \text{ Hz} \div 200 \text{ Hz}$ 

SPL max. @ 1m 136 dB Sensibilité du système: 100 dB

Section alimentation

Amplification Full Range

Impédance nominale: alimentation 8 ohm Manipulation de tension 900 W

Manipulation de tension de crête 3600 W PEAK

Amplificateur recommandé XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K

**Hauts-parleurs** 

Taille

Woofer 18", 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Amphenol eco/mat IP 67 Connecteurs de sortie Amphenol eco/mat IP 67

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériel Side and rear array rigging point

Couleur Custom color, Black

 Hauteur
 530 mm / 20.87 inches

 Largeur
 771 mm / 30.35 inches

 Profondeur
 635 mm / 25 inches

 Poids
 50.8 kg / 111.99 lbs

**ACCESSOIRES** 

Accroche / Montage

FL-B HL 13360282 8024530011734

Spécifications Page 2 of 2