



# MS 520

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE



## Descrizione

In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali. La flessibilità e semplicità d'uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero. E' infatti l'ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi vive e lavora. RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue fortemente per la facilità d'installazione: possono essere utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45. I controlli remoti RC62 sono installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da poter usare supporti e placche originali.

## Caratteristiche

- › Sistema digitale multizona per la distribuzione di musica, annunci in applicazioni home & business
- › In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali
- › La flessibilità e semplicità d'uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero
- › RCF AMBIENTE è infatti l'ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi vive e lavoro
- › RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue per la facilità d'installazione: possono essere utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45, installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da poter usare supporti e placche originali
- › 3 programmi musicali ed uno annunci possono essere indirizzati in 5 zone, oppure in 4 zone di cui una Stereo
- › È possibile inoltre collegare, grazie ad un semplice connettore, due sistemi per estendere il numero delle zone a 10
- › Un ingresso per sorgente musicale può essere reso prioritario sulle altre fonti: quando attivo sostituisce automaticamente quelli al momento diffusi in ogni zona
- › Un segnale di avviso comandabile ad esempio da un sistema citofonico, è attivabile nelle zone attive

Codice 12135043 MS 520

220-240/115 V Grey

EAN 8024530005252



# MS 520


UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE

Line Art 2D



# MS 520

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche di sistema</b>	Numero di zone gestite	5
	Amplificatore di potenza a bordo	Yes
	Numero Massimo di console	1
	Numero di bus	1
	Numero massimo di unità collegabili	2
	Bus di comunicazione	Serial
<b>Specifiche amplificatore</b>	Numero di canali:	5
	Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	20 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB)	30 Hz ÷ 45 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali	9
	Bilanciato	8
	Sbilanciato	1
	Mono	6
	Stereo	3
	Ingressi Line	8
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	1
	Connessioni Mic+Line	Euroblock
Phantom Mic+Line	16 V DC	
VOX	Yes	
General Purpose Inputs (GPI)	1	
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale	6
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
<b>Processing</b>	Controlli di tono	Yes
	Crossover	80 ÷ 200 Hz
<b>Controlli</b>	Configurazione	Front panel
	Priorità	Yes
	Din-Don	Yes



# MS 520

## UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE

<b>Protezioni</b>	Raffreddamento Corto Circuito Protezione termica DC Fusibili	Convection Yes Yes Yes Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo Consumo di energia (W)	90-240 V- 50/60Hz 370 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Colore Montaggio a Rack	Metal Grey 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	44 mm / 1.73 inches 438 mm / 17.24 inches 253 mm / 9.96 inches 3.56 kg / 7.85 lbs