



# PL 6X

## PLAFONIERA COASSIALE



**Descrizione** PL 6X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6" con tweeter coassiale da 1" montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L'installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

**Caratteristiche**

- › Woofer da 6" con tweeter da 1"
- › Potenza selezionabile (70 V / 100 V): 12 W - 6 W - 3 W - 1.5 W
- › 92 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9003 e nero RAL 9005
- › Frontale in plastica UL 94 V0, griglia in alluminio

**Codice** 13100087 PL 6X B  
13133042 PL 6X



Black - RAL 9005 EAN 8024530018467  
White - RAL 9003 EAN 8024530004972



# PL 6X

## PLAFONIERA COASSIALE

Line Art 2D



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura Sensibilità del sistema	70 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 100° 92 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Potenza Potenza di picco Amplificatori raccomandati	Full Range 12 W RMS 48 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola Woofer	1.0" 6.0"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4	Screw Terminals Screw Terminals 70/100 V 12 W - 833 ohm 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP Standard di sicurezza	IP 44 CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plastic Plastic Material Aluminium White - RAL 9003, Black - RAL 9005
<b>Dimensioni</b>	Profondità Profondità incasso Diametro Diametro di taglio Peso	73 mm / 2.87 inches 66 mm / 2.6 inches 204 mm / 8.03 inches 182 mm / 7.17 inches 0.78 kg / 1.72 lbs



# PL 6X

PLAFONIERA COASSIALE