

# QPS 9600

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE HD - 4 X 2400 W

## DESCRIZIONE

QPS 9600 è un amplificatore professionale a 4 canali che eroga una eccezionale Potenza in un design compatto e leggero di sole 2 unità rack di ingombro. Grazie alla progettazione in classe HD, mette a disposizione fino a 4 x 2400 W RMS a 2 Ohm (4800 W RMS a ponte a 4 Ohm), ed ha un peso di soli 16 kg. È dotato di alimentazione switching che assicura che il carico sulla rete elettrica sia prevalentemente di tipo resistivo; questo porta anche a migliori prestazioni dell'amplificatore a maggiori livelli di uscita. Grazie ai suoi dissipatori di calore ad alta efficienza e ventilatori DC ad alta velocità, QPS 9600 è in grado di operare con grande affidabilità anche in condizioni di temperature estreme.



## CARATTERISTICHE

- Risposta veloce e bassa distorsione
- Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- Minima impedenza di carico (stereo / mono): 2 Ohm
- Connettori d'ingresso XLR
- Connettori di uscita SPEAKON
- Impostazione del guadagno


## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 25 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.1 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	4
	Bilanciato:	4
	Mono:	4
	Ingressi Line	4
	Connessioni di linea:	XLR
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale:	2
	Connessioni di segnale in uscita:	XLR
	Connessioni di potenza:	Speakon
<b>Configurazione e controllo</b>	Configurazione:	DIP switch, Front panel
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Forced
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
	VHF (Very High Frequencies):	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo di energia (W):	1950 W
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Montaggio a Rack:	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
	Profondità:	445 mm / 17.52 inches
	Peso:	16 kg / 35.27 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	150 mm / 5.91 inches
	Larghezza imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
	Profondità imballaggio:	600 mm / 23.62 inches
	Peso imballaggio:	18.5 kg / 40.79 lbs

## CODICE


- |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| • <b>12135103</b> | • <b>12135102</b> | • <b>12100003</b> |
| QPS 9600          | QPS 9600          | QPS 9600          |
| 115V              | 230V              | 220V              |
| EAN 8024530011642 | EAN 8024530011635 | EAN 8024530013530 |

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel



Rear panel

