

SUB 702-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der SUB 702-AS II ist ein aktiver Subwoofer in einem äußerst kompakten Gehäuse mit einem 12-Zoll-Tieftöner und einer leistungsstarken 1400-Watt-Digitalendstufe. Als ideale Ergänzung zu 8- oder 10-Zoll-Lautsprechern ermöglicht er den Aufbau kleiner, aber leistungsstarker Satellitensysteme mit ausgezeichneten Wiedergabeeigenschaften. Dank seiner kompakten Größe ist er leicht zu tragen, die eingebaute digitale Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.



FUNKTIONEN

- DIGITALENDSTUFE 1400 WATT
- 12-ZOLL-TIEFTÖNER, BASSREFLEXGEHÄUSE
- STEREO-FREQUENZWEICHE
- SCHALTBARE TRENNFREQUENZEN
- polaritätsschalter
- elektronischer equalizer, soft limiting und schutzschaltungen
- stereo-xlr-eingang, stereo-xlr-ausgang

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
Schallwandler	Woofer:	12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	110 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	80 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ, Phase, Xover
Power sektion	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	2 Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	487 mm / 19.17 inches
	Breite:	354 mm / 13.94 inches
	Tiefe:	498 mm / 19.61 inches
	Gewicht:	37.6 kg / 82.89 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	702 mm / 27.64 inches
	Verpackung Breite:	557 mm / 21.93 inches
	Verpackung Tiefe:	752 mm / 29.61 inches
	Verpackungsgewicht:	44 kg / 97 lbs

ARTIKEL-NUMMER• **13000454**

SUB 702-AS II

115V

EAN 8024530012922







• **13000453**

SUB 702-AS II

220-240V

EAN 8024530012847

SUB 702-AS II



ZUBEHÖR

AC M20-PLATE

ARTIKEL-
NUMMER**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360034**

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER**13360102**

EAN:

8024530006402