

SUB 705-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO

DESCRIPCIÓN

El SUB 705-AS MK3 es sub-bajo (subwoofer) bass reflex compacto y potente. Dispone de un altavoz de bajos de alta potencia de 15" con bobina de 3" y pilotado por un amplificador de Clase-D de 1400W en un robusto recinto de contrachapado con un diseño que proporciona un bajo potente, profundo y con pegada. Gracias al divisor de frecuencia (crossover) digital (DSP) estéreo integrado con frecuencia ajustable de cruce, puede incorporarse rápida y fácilmente a un sistema satélite de altavoces. El altavoz es equipado con la tecnología Bass Motion Control; puede manejar las frecuencias audibles más graves sin afectar a la estabilidad del altavoz de graves, con una linealidad ampliada y una mejor integridad del sonido. El SUB 705-AS MK3 es el complemento perfecto para cajas satélite de 10" o 12". SUB 705-AS MK3 es el compañero ideal para bajas frecuencias de las series ART 7, ART 9, NX o D-Line de RCF.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificador digital de 1400W
- Altavoz de bajos de 15", recinto bass reflex
- Crossover estéreo
- Frecuencias de cruce seleccionables
- Conmutador de inversión de polaridad
- Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo
- Tecnología Bass Motion Control

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
Transductores	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	110 Hz
	Frecuencias de paso bajo	80 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Manijas	One each side
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black
Tamaño	Altura	598 mm / 23.54 inches
	Ancho	420 mm / 16.54 inches
	Profundidad	590 mm / 23.23 inches
	Peso	30 kg / 66.14 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	648 mm / 25.51 inches
	Anchura de paquete	638 mm / 25.12 inches
	Profundidad de paquete	478 mm / 18.82 inches
	Peso de paquete	34.9 kg / 76.94 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000817**

SUB 705-AS MK3

100-120V


EAN 8024530020910

- **13000812**

SUB 705-AS MK3

220-240V

EAN 8024530020484



ACCESORIOS

COVER CVR 004

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360067**

EAN:

8024530014599