

TT 45-SMA

HOCHLEISTUNGS BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Der TT45-SMA ist ein aktiver Hochleistungs-Bühnenmonitor mit sehr hoher Schallpegelleistung, perfekt linearem Frequenzgang und erweiterter Basswiedergabe. Der TT45-SMA zeichnet sich durch akkurate und detaillierte Wiedergabeeigenschaften in Verbindung mit höchster Rückkopplungsfestigkeit und hohem Schallpegel aus. Die Gehäuseform und der Abstrahlwinkel mit 90°x40° bieten ein optimales Abstrahlverhalten für mittlere und große Bühnen. Für eine problemlose Anpassung des Frequenzganges bei der Paarweisen Nutzung des TT45-SMA steht ein Schalter zur Verfügung. Der TT45-SMA ist ausgestattet mit einer 1500 Watt Digital-Endstufe mit integriertem Signalprozessor und Schutzschaltungen



FUNKTIONEN

- 1500 W, 2-Wege Digitalverstärker
- 2x12" High Power Neodymwoofer, 3.5" voice coil
- Horn geladener 1.5" Kompressionstreiber, 3" voice coil
- Soft Limiter und RMS Limiter
- Very low profile
- Maximum gain before feedback
- Sehr hoher Schallpegel und Dynamik

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	136 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	45°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer:	2 x 12" neo, 3.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1400 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Sensitivity, 2x side eq.
Power Section	Gesamtleistung:	3000 W Peak, 1500 W RMS
	HF Bereich:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	2 side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	380 mm / 14.96 inches
	Breite:	800 mm / 31.5 inches
	Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Gewicht:	35.5 kg / 78.26 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	944 mm / 37.17 inches
	Verpackung Breite:	619 mm / 24.37 inches
	Verpackung Tiefe:	519 mm / 20.43 inches
	Verpackungsgewicht:	41 kg / 90.39 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• **13000193**

TT 45-SMA

115V

EAN 8024530008635

• **13000192**

TT 45-SMA

220-240V

EAN 8024530008628