

TTP 5-A

PUNKTSCHALLQUELLEN-ARRAY

BESCHREIBUNG

Das TTP5-A ist ein aktives 2-Wege-Hochleistungs-Array-Modul, das für hohe Klangtreue beim Innen- und Außeneinsatz in mittleren und großen Umgebungen konzipiert wurde. Das System ist für den Aufbau horizontaler oder vertikaler Arrays mit konstantem Curving ausgelegt. Die Einsatzgebiete reichen von kleinen bis mittelgroßen Theaterräumen bis hin zu sehr großen Stadien und Außenflächen. Der von RCF neu entwickelte 4-Zoll-Präzisions-Kompressionstreiber mit speziellem Waveguide sorgt für ein außergewöhnliches Durchsetzungsvermögen mit kontrollierter Abdeckung. Die neuartige Konstruktion des Tieftöners basiert auf langjähriger, intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit unter Einsatz der besten auf dem Markt verfügbaren Materialien. Die 2-kanalige 1600-Watt-Digitalendstufe und die moderne digitale Signalverarbeitung setzen in Bezug auf Klirrfaktor, Eigenrauschen und Wärmeeffizienz neue Maßstäbe.



FUNKTIONEN

- 2-Kanal-Endstufe, 1600 Watt
- 1 x 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
- 2-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte, 4-Zoll-Schwingspule
- 22,5° x 60° Precision Waveguide
- DSP mit 96 kHz / 32 Bit
- Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
- Tourneetaugliches Gehäuse, integrierte Montagevorrichtungen
- Integriertes RDNet

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	23°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	550 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Cluster Mechanics
	Griffe:	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	986 mm / 38.82 inches
	Breite:	458 mm / 18.03 inches
	Tiefe:	646 mm / 25.43 inches
	Gewicht:	66 kg / 145.5 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	1100 mm / 43.31 inches
	Verpackung Breite:	590 mm / 23.23 inches
	Verpackung Tiefe:	780 mm / 30.71 inches
	Verpackungsgewicht:	70 kg / 154.32 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000384**

TTP 5-A

115V


EAN 8024530010515

- **13000380**







TTP 5-A

220-240V


EAN 8024530010522




TTP5-A




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal One Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical One Octave Polars



ZUBEHÖR

	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	AC POWER CABLE 6X TTL55	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360138 8024530014599
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399023 8024530013837



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

ARTIKEL-
NUMMER**12399022**

EAN:

8024530013820



CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399024**

EAN:

8024530013905



CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399026**

EAN:

8024530013929



CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399027**

EAN:

8024530013936



CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399025**

EAN:

8024530013912



CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399021**

EAN:

8024530013813



CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

ARTIKEL-
NUMMER**13360145**

EAN:

8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399031**

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:

12399029
8024530013714



LKS 19-20 POWER CABLE

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:

13360146
8024530013943