




TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER



Beschreibung

Der TTS36-A ist ein Hochleistungs-Aktiv-Subwoofersystem, der neue Standards in der Live Beschallung setzt.
Das neue 18" Neodym Woofer-Desing repräsentiert das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und Forschung auf dem Gebiet der Transducer Technologie. Die integration des zweikanaligen Digitalverstärkers mit der enormen Leistung von 4000 W und eines leistungsfähigen DSP ermöglichen maximale Effizienz und Performance.

Funktionen

- › 4000 watt (2 x 2000 Watt Digitalverstärker)
- › 2 x 18" High Power Neodymwoofer, 4.5" v. c.
- › 96 kHz, 32 bit DSP integriert
- › Remote Monitoring und Controll- Anschlüsse
- › Time delay alignment
- › Bass reflex design, Cardioid preset for groups
- › Tour grade Gehäuse
- › RDNet on board
- › Sehr hoher Schallpegel

Artikel-nummer

13000272 TTS 36-A

90-240 V

Black

EAN 8024530009090

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

	SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz ÷ 120 Hz	
	Max SPL @ 1m:	143 dB	
Schallwandler	Woofer	2 x 18" neo, 4.5" v.c	
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal	
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon	
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon	
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu	
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	30-45 Hz	
	Tiefpass-Frequenz	60-90 Hz	
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS	
	Limiter	Soft Limiter	
	Steuerung	DSP Controlled	
	RDNet	Yes	
Power sektion	Gesamtleistung	8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Tiefe Frequenzen	8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Kühlung	Convection/Forced	
	Verbindungen	Powercon IN/OUT	
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant	
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood	
	Hardware	4 wheels, Steel bars x fork-lift	
	Griffe	6 side	
	Gitter	Steel	
	Farbe	Black	
Größe / Gewicht	Höhe	525 mm / 20.67 inches	
	Breite	1170 mm / 46.06 inches	
	Tiefe	850 mm / 33.46 inches	
	Gewicht	100 kg / 220.46 lbs	
	ZUBEHÖR		
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ		
	13360137 RP 1X TTS 56	Black	
Transport	ROLLEN		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530013820
Kabel	KABEL		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707



TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

Kabel	12399029 CBL POWERCON LINK 5M 13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A	Black	EAN 8024530013714
--------------	---	-------	-------------------