

UP 8504

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

DESCRIPTION

Les amplificateurs de puissance Série UP 8500 sont conçus avec des technologies RCF d'alimentation et d'amplification innovantes. Ces technologies entièrement numériques permettent de combiner une efficacité extrêmement élevée avec une alimentation en alternatif et en continu, une reproduction audio de qualité professionnelle et une grande compacité. Tous les amplificateurs de puissance Série UP 8500 sont certifiés conformes à la norme EN 54-16 en combinaison avec le système d'alarme vocale DXT 7000.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance de 4 x 125 W
- 2 entrées par canal
- Alimentation électrique en alternatif et en continu
- Circuit de priorité
- Pas de transformateur de ligne de sortie
- LED d'état sur le panneau avant

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification

Classe d'amplificateur :	D
Nombre de canaux :	4
Puissance de sortie (Hi-Z) :	500 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	40 Hz ÷ 16000 Hz
Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) :	>86 dB
Diaphonie :	<60 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %

Section entrées

Nombre total d'entrées :	8
Équilibré :	8
Mono :	4
Stéréo :	4
Entrées de ligne :	8
Connecteurs de ligne :	Euroblock
Entrées d'utilité générale (GPI) :	6

Section sortie

Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock
Entrées d'utilité générale (GPO) :	1

Contrôles

Configuration :	DIP switch, Front panel
Priorité :	Yes

Protections

Système de refroidissement :	Forced
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

Alimentation requise

Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
Réglage de la tension :	Internal
Courant continu :	Yes
Valeur du courant continu :	48 V
Consommation électrique (W) :	800 W

Conformité standard

Certifié EN54-16 :	Yes
Marquage CE :	Yes
Numéro CPR :	1438-CPR-0241

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Couleur :	Black,
Montage en rack :	19", 1U

Taille

Hauteur :	44 mm / 1.73 inches
Largeur :	482 mm / 18.98 inches
Profondeur :	375 mm / 14.76 inches
Poids :	5.4 kg / 11.9 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	170 mm / 6.69 inches
Largeur du colis :	575 mm / 22.64 inches
Profondeur du colis :	480 mm / 18.9 inches
Poids du colis :	7.4 kg / 16.31 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **12135100**

UP 8504

115V

EAN 8024530010881


• **12135079**

UP 8504

230V


EAN 8024530007324

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

