

V 35

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES À LARGE BANDE

DESCRIPTION

Le V35 est un haut-parleur deux voies à large bande, multi-usages, à dispersion contrôlée. Sa configuration offre une puissance et une efficacité élevée pour un large éventail d'applications professionnelles, telles que les systèmes portables, la sonorisation principale ainsi que les installations permanentes et le remplissage supplémentaire pour les systèmes plus importants. La section des hautes fréquences est constituée d'un pavillon CMD à directivité constante, spécifiquement conçu pour la technologie Constant Matching Design (adaptation permanente). Celui-ci est relié au système de woofers et chargé sur un driver de compression au néodyme avec un diaphragme en titane 3,0 " pour assurer une dispersion contrôlée et fluide. Le transducteur basse fréquence est un woofer de 15 " haute puissance à bobine de 4,0 ".



CARACTÉRISTIQUES

- Système large bande, bass reflex, haute puissance à deux voies
- Woofers 15 " haute puissance, hyper-ventilés, à bobine 4 "
- 1 driver de compression au néodyme avec diaphragme en titane haute puissance 3 "
- 132 dB max SPL
- 900 Watt AES
- Rendement très élevé, réponse en fréquence minimale de 40 Hz
- Coffret en contreplaqué de bouleau
- Finition polyuréthane, texturée, résistante aux intempéries
- Grille frontale avec revêtement époxy sablé

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	40 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m:	132 dB
Angle de couverture horizontale:	90°
Angle de détection vertical:	40°
Indice de directivité Q :	10
Sensibilité du système:	97 dB

Section alimentation

Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension:	900 W
Manipulation de tension de crête:	3600 W PEAK
Amplificateur recommandé:	1800 W
Fréquences de recouvrement :	1400 Hz

Hauts-parleurs

Pilote de compression :	1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer :	15", 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Speakon® NL4
Connecteurs de sortie :	Speakon® NL4

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
Matériel :	10 x M10 inserts
Poignées :	1 side
Montage sur pied/embase:	Yes
Grille :	Steel
Couleur :	Black

Taille

Hauteur :	739 mm / 29.09 inches
Largeur :	440 mm / 17.32 inches
Profondeur :	350 mm / 13.78 inches
Poids :	31 kg / 68.34 lbs

Infos colisage





Hauteur du colis :	800 mm / 31.5 inches
Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
Profondeur du colis :	410 mm / 16.14 inches
Poids du colis :	35 kg / 77.16 lbs








NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000412**


V 35

EAN 8024530010966







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars

