

AM 2160

MISCHVERSTÄRKER

BESCHREIBUNG

Der AM 2160 ist ein Mischverstärker mit 4 universellen Mik./Line Eingängen und 2 AUX Line Eingängen.

Der interne Verstärker hat eine Leistung von 160 Watt kann an niederohmigen (4 Ohm) oder hochohmigen (70/100V) Lautsprechernetzen betrieben werden.



FUNKTIONEN

- 160 Watt 4+2 Kanal Mischverstärker
- Alle Eingänge mit Schraubanschlüssen
- Eingang 1 zusätzlich mit XLR, Eingang 2 & 3 mit RJ45 für BM 3001 Systemsprechstelle
- Kanal 1 mit VOX Priorität
- Kanal 1 4 mit schaltbarer Priorität über pot. freien Kontakt
- Präsenz Regelung und High-Pass Filter
- 2 x AUX Eingang mit Bass- und Höhenregler
- Music On Hold und PRE Ausgänge
- Digitaler Gong- und Sirenengenerator
- 24V/0.5A Pflichtruf-Relais-Ausgang

Rev. B Last update: 11/02/2022



SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Klasse Verstärker:	D
	Anzahl der Kanäle:	1
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	160 W RMS
	Ausgangsleistung (Hi-Z):	160 W RMS
	Frequenzgang (-3dB):	50 Hz ÷ 14 Hz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz :	<0.3 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen:	8
	Symmetrisch:	7
	Unsymmetrisch:	2
	Mono:	7
	Stereo:	2
	Line-Eingang:	2
	Leitungsverbinder:	RCA
	Mix + Line Eingänge:	4
	Mic + Line Anschluss:	Euroblock, XLR
	Mic + Line Phantom:	32 V DC
	VOX:	Yes
	Sprechstelleneingang:	2
	Sprechstellenanschluss:	RJ45
	Sprechstellen Kommando:	Contact
	Schaltkontakteingänge (GPI):	2
Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer:	2
	Ausgangsbuchsen:	RCA
	Anschluss Versorgungsspannung:	Euroblock
Prozessing	Klangeinstellungen:	Yes
	Hochpass-Filter:	150 Hz
Steuerung	Konfiguration:	DIP switch, Front panel
	Priorität:	Yes
	Music on hold:	Yes
	Signalton:	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung:	Convection
	Kurzschluss:	Yes
	Thermisch:	Yes
	DC:	Yes
	Sicherung:	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Spannungswahl:	Internal
	Stromverbrauch (W):	350 W
Chandaudhanfaunitä		
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes



Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal	
	Farbe:	Black	
	Rack-Einbau:	19", 2U	
Größe	Höhe:	88 mm / 3.46 inches	
	Breite:	442 mm / 17.4 inches	
	Tiefe:	230 mm / 9.06 inches	
	Gewicht:	5.4 kg / 11.9 lbs	
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	200 mm / 7.87 inches	
	Verpackung Breite:	500 mm / 19.69 inches	
	Verpackung Tiefe:	330 mm / 12.99 inches	
	Verpackungsgewicht:	6.45 kg / 14.22 lbs	

ARTIKEL-NUMMER


· 12135058

AM 2160

EAN 8024530006396



DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

