

# AYRA SIX

## 2-WEGE REFERENZ-STUDIOMONITOR

### BESCHREIBUNG

AYRA 6 ist unser 2-Wege Referenz-Studiomonitor welcher speziell für Nahfeldmonitoring designt wurde, aber auch sehr gut in das Homerecording-Studio passt. AYRA 6 hat einen hochqualitativen Soft-Dome Hochtöner und einen 6-Zoll Fiberglas Tieftöner. Die AYRA-Serie ist hochgradig optimiert um den besten Klang für eine Vielzahl an Anwendungen zu liefern. Ob als Nahfeld-Abhöre im Heimstudio oder aber auch im grösseren Projektstudio



**SPEZIFIKATIONEN**

|                             |                              |                       |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Spezifikation</b>        | Max SPL @ 1m:                | 108 dB                |
|                             | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 110°                  |
|                             | Vertikaler Abstrahlwinkel:   | 110°                  |
| <b>Schallwandler</b>        | Kompressionstreiber:         | 1.0", 1.0" v.c        |
|                             | Woofers                      | 6.0"                  |
| <b>Input/Output sektion</b> | Eingangssignal               | bal/unbal             |
|                             | Eingangsbuchsen              | XLR, Jack, RCA        |
|                             | Eingangsempfindlichkeit      | -2 dBu                |
| <b>Prozessor</b>            | Übergangsfrequenz            | 1900 Hz               |
|                             | Schutzschaltungen            | Thermal, RMS          |
|                             | Limiter                      | Soft Limiter          |
|                             | Steuerung                    | HF Adjust             |
| <b>Power sektion</b>        | Gesamtleistung               | 150 W Peak, 75 W RMS  |
|                             | HF Bereich                   | 50 W Peak, 25 W RMS   |
|                             | Tiefe Frequenzen             | 100 W Peak, 50 W RMS  |
|                             | Kühlung                      | Convection            |
|                             | Verbindungen                 | XLR, Jack, RCA        |
| <b>Standardkonformität</b>  | Safety agency                | CE compliant          |
| <b>Physikalische daten</b>  | Farbe                        | Black                 |
| <b>Größe</b>                | Höhe                         | 320 mm / 12.6 inches  |
|                             | Breite                       | 225 mm / 8.86 inches  |
|                             | Tiefe                        | 280 mm / 11.02 inches |
|                             | Gewicht                      | 8.6 kg / 18.96 lbs    |
| <b>Versandinformationen</b> | Verpackung Höhe              | 425 mm / 16.73 inches |
|                             | Verpackung Breite            | 365 mm / 14.37 inches |
|                             | Verpackung Tiefe             | 305 mm / 12.01 inches |
|                             | Verpackungsgewicht           | 9.97 kg / 21.98 lbs   |

**ARTIKEL-NUMMER**• **13041027**

AYRA SIX  
100V, Black  
EAN 8024530012434

• **13041008**

AYRA SIX  
115V, Black  
EAN 8024530007270

• **13041007**

AYRA SIX  
220-240V, Black  
EAN 8024530007263

**ZUBEHÖR**



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-  
NUMMER  
EAN:

**13360102**  
8024530006402

---