



CS 6520EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE



Descrizione

CS 6520EN è una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilità nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche

- › Quattro altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 0.75".
- › Potenza selezionabile (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W - 1.25 W.
- › 93 dB di sensibilità.
- › Colore bianco RAL 9003.
- › Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- › Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- › Fusibile termico di protezione.
- › Grado di protezione IP66.

Codice

13133079 CS 6520EN


White - RAL 9003 EAN 8024530010478



CS 6520EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	140 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	105 dB
	Max SPL @ 4m	93 dB
	Angolo di copertura orizzontale	185°
	Angolo di copertura verticale	47°
	Sensibilità del sistema	93 dB
Sezione di potenza	Sensibilità del sistema 1W @ 4 m	81 dB
	Amplificazione	Full Range
	Potenza	20 W
	Potenza di picco	80 W PEAK
	Protezioni	Thermal fuse
Trasduttori	Amplificatori raccomandati	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
	Tweeter a cupola	1 x 0.75"
	Fullrange	4 x 3.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Connessioni di uscita	Ceramic screw terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 2	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 3	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Selettore di potenza 4	2.5 W - 4000 ohm
	Selettore di potenza 5	1.25 W - 8000 ohm
	Grado di protezione IP	IP 66
	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-24	Yes
Specifiche fisiche	Numero CPR:	1488-CPR-0490/W
	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
	Griglia	Aluminium
Colore	White - RAL 9003	



CS 6520EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Dimensioni

Altezza	620 mm / 24.41 inches
Larghezza	114 mm / 4.49 inches
Profondità	96 mm / 3.78 inches
Peso	4.2 kg / 9.26 lbs