



EVOX 12

FORMACIÓN ACTIVA DE DOS VÍAS



Descripción

EVOX 12 es el sistema de fuente lineal más potente de su clase, y ofrece una reproducción particularmente efectiva y dinámica a niveles elevados gracias a su amplificador de potencia incorporado de 1400W. La sección aguda tiene 8 transductores en neodimio de 4", de rango completo y corrector de fase. Consecuentemente, el EVOX 12 cuenta con un aumento en la reproducción de medios-graves significativo a nivel constante, y una dispersión amplia en los agudos. El sub-bajo de 15" produce unos bajos potentes para reforzar una fiesta de gran tamaño, o el bombo de un grupo de música. A pesar de su alto rendimiento la caja es muy compacta, y gracias a sus ruedas integradas y asa extensible, muy fácil de transportar.

Características

- › 1400 Watt
- › 130 dB max SPL
- › 40 Hz 20 kHz frequency response
- › 15" Woofer
- › 8 x 4" neodymium full-range woofer
- › 90° x 30° slightly tilted pattern control
- › Innovative DSP processing
- › Pole mountable, easy set-up and transportation

Código De Artículo


13000481	EVOX 12	220-240 V	Black	EAN 8024530013196
13000482	EVOX 12	115 V	Black	EAN 8024530013370
13000758	EVOX 12 W	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530020255
13000843	EVOX 12 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530021139



EVOX 12

FORMACIÓN ACTIVA DE DOS VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	8 x 4.0", 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	180 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Color	Black, White - RAL 9003
Tamaño	Altura	2200 mm / 86.61 inches
	Ancho	410 mm / 16.14 inches
	Profundidad	560 mm / 22.05 inches
	Peso	36.4 kg / 80.25 lbs
ACCESORIOS		
	Cables	AC XLR 3M3F



EVOX 12

FORMACIÓN ACTIVA DE DOS VÍAS

Protecciones

CVR EVOX 12

13360324

8024530013189