



HDL 20-A

ACTIVE LINE ARRAY MODULE




Descripción	<p>Su cuidado diseño acústico, transductores sin compromiso y un exclusivo recinto compuesto, hacen de la HDL 20-A la herramienta preferida por muchos profesionales. Perfecto para refuerzo de sonido en directo e instalaciones fijas.</p> <p>La HDL 20-A es la opción ideal para cuando se requiere un line array con una puesta en funcionamiento fácil y rápida. El sistema utiliza un amplificador digital de dos vías con 1400W de potencia de pico, complementado con un potente procesador digital de señal, que incluye correcciones para la proyección de agudos y presets para interior o configuraciones con mucha curvatura. El sistema hace uso de transductores RCF de alta tecnología, dos potentes 10" para unos bajos sólidos y un motor de compresión con bobina de 3" que consigue claridad vocal y alta definición con una dinámica increíble.</p> <p>El HDL 18-AS es el complemento ideal de graves para volado para el sistema line array HDL 20-A.</p>								
Características	<ul style="list-style-type: none">› 1400 W PICO, 700 W RMS› 135 dB SPL máx› Respuesta en frecuencia de 55 Hz a 20 kHz› 2 altavoces de bajos de 10"› 1 motor de compresión de 3"› Sección de entrada con control DSP y memorias seleccionables› Apto para uso en giras, sólidos anclajes para el colgado› Recinto compuesto PP con refuerzos estructurales de madera								
Código De Artículo	<table><tr><td>13040007 HDL 20-A</td><td>220-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530009960</td></tr><tr><td>13040008 HDL 20-A</td><td>115 V</td><td></td><td>EAN 8024530009977</td></tr></table>	13040007 HDL 20-A	220-240 V	Black	EAN 8024530009960	13040008 HDL 20-A	115 V		EAN 8024530009977
13040007 HDL 20-A	220-240 V	Black	EAN 8024530009960						
13040008 HDL 20-A	115 V		EAN 8024530009977						



HDL 20-A

ACTIVE LINE ARRAY MODULE

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	15°
Transductores	Motor de compresión	1 x 2.0", 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 10", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Cluster, HF, High curving, Indoor
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	Rigging flyware
	Manijas	2 side, 2 back
	Rejilla	Steel
	Color	Black,
	Tamaño / Peso	Altura
Ancho		705 mm / 27.76 inches
Profundidad		445 mm / 17.52 inches
Peso		30.2 kg / 66.58 lbs



HDL 20-A

ACTIVE LINE ARRAY MODULE

	ACCESORIOS			
Suspensión/montaje	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360218	FL-B HDL 20-18	Black	EAN 8024530013967
	13360229	FL-B LGT HDL 20	Black	EAN 8024530010225
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
	Protecciones	13360283	RP 2X HDL 20	Black
13360223		KRT-WH 4X HDL 20	Black	EAN 8024530014018
Transporte				
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		