



# HPS 2500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H



**Descrizione** L'HPS 2500 è un amplificatore di potenza a 2 canali che fornisce una potenza fino a 2 x 1400 W RMS a 2 Ohm (2800 W RMS in configurazione a ponte a 4 Ohm).  
Una ventola per il raffreddamento garantisce una bassa temperatura di utilizzo.

- Caratteristiche**
- › Risposta veloce e bassa distorsione
  - › Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
  - › Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
  - › Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
  - › Minima impedenza di carico (stereo / mono): 2 Ohm
  - › Connettori d'ingresso XLR
  - › Connettori di uscita SPEAKON
  - › Limiter selezionabile
  - › Ingombro di 2 unità rack, peso ridotto per un facile trasporto




**Codice** 12135054 HPS 2500 220-240 V Black EAN 8024530010553



# HPS 2500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Potenza in uscita	2 x 1400 W @ 2 ohm 2 x 1100 W @ 4 ohm 2 x 700 W @ 8 ohm 1 x 2800 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 2200 W @ 8 ohm (bridge)
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.05 %

### Sezione di input

Numero di input totali	2
Bilanciato	2
Mono	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea	XLR

### Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	XLR
Connessioni di potenza	Speakon

### Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
----------------	-------------------------

### Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito	Yes
Protezione termica	Yes
DC	Yes
Fusibili	Yes
VHF (Very High Frequencies)	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo	220-240 V~ 50Hz
---------------------	-----------------

### Conformità agli standard

Standard di sicurezza	CE compliant
-----------------------	--------------

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Metal
Colore	Black
Montaggio a Rack	19", 2U



# HPS 2500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

## Dimensioni

Altezza	88 mm / 3.46 inches
Larghezza	482 mm / 18.98 inches
Profondità	420 mm / 16.54 inches
Peso	21.25 kg / 46.85 lbs