



HPS 2500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H





Descripción	<p>El HPS 2500 es un amplificador de potencia de dos canales que desarrolla hasta 2 x 1400 W RMS @ 2 Ω (2800 W RMS en puente @ 4 Ω).</p> <p>Las entradas XLR permiten puentear señales. Los conectores Speakon para las cajas acústicas proporcionan una máxima flexibilidad. Un sistema de ventilación forzada garantiza una baja temperatura de trabajo.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Respuesta rápida y baja distorsión› Fácilmente configurable en modos estéreo / mono / puente› Completas protecciones para una alta fiabilidad y funcionamiento seguro› Indicadores LED de señal / clip / protección en el panel frontal› Impedancia mínima de carga (estéreo / mono): 2 Ohmios› Conectores XLR de entrada› Conectores SPEAKON de salida› 2 unidades de rack de 19", bajo peso para facilitar el transporte› Limitador seleccionable
Código De Artículo	12135054 HPS 2500 220-240 V Black EAN 8024530010553



HPS 2500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

A especificaciones del amplificador	Salida de potencia	2 x 1400 W @ 2 ohm 2 x 1100 W @ 4 ohm 2 x 700 W @ 8 ohm 1 x 2800 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 2200 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
S ección de entrada	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.05 %
	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	2
S ección de salida	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	XLR
	Número de salida de señal	2
C onfiguración y control	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Speakon
P rotecciones	Configuración	DIP switch, Front panel
	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
R equerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240 V~ 50Hz
C umplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
E specificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
	Montaje en bastidor	19", 2U



HPS 2500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

Tamaño	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	420 mm / 16.54 inches
	Peso	21.25 kg / 46.85 lbs