



# NX 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



## Description

La NX 945-A a été conçue avec soin en partant d'une page blanche, avec l'objectif d'offrir des performances audio exceptionnelles aux professionnels du son, aux petits groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 4" à dôme titane et aimant néodyme, un grave à aimant néodyme de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 70° sur toute la zone d'écoute, pour un son atteignant 135 dB SPL sans distorsion. Utilisée comme enceinte autonome dans un système de façade, comme satellite avec un subwoofer, en retour de scène ou en accroche, la NX 945-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue du son et des graves profonds et puissants côté public. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un pied, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

## Caractéristiques

- › Jusqu'à 135 dB SPL
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 4" à aimant néodyme/dôme titane
- › Haut-parleur grave 15" à aimant néodyme
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave
- › Six points d'accroche M10 et quatre points rapides

## Numéro De Pièce

13000768 NX 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530021122
13000769 NX 945-A	100-120 V	Black	EAN 8024530021665
13000875 NX 945-A W	100-120 V	White	EAN 8024530021887
13000876 NX 945-A W	220-240 V	White	EAN 8024530022037

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	15" neo, 3.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	650Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
		2 each side quick lock pin seat
	Poignées	1 x Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black, White



# NX 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

<b>Taille</b>	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	451 mm / 17.76 inches
	Poids	27.3 kg / 60.19 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360506 2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360535 H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360687 HBR60687	White	
<b>Protections</b>	13360398 V-BR NX 45	Black	EAN 8024530015510
	13360497 CVR NX 915	Black	EAN 8024530019501
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460