

# SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 18"

## DESCRIPTION

Le SUB 8003-AS MK3 est un subwoofer autonome avec DSP intégré qui étend la courbe de réponse dans les basses fréquences. Son coffret compact abrite un haut-parleur de haute qualité, d'un diamètre de 18" (46 cm), doté d'un aimant en céramique et d'une bobine mobile de 4". L'amplificateur interne délivre une puissance de sortie maximale de 2200 W, pour des niveaux de pression acoustique allant jusqu'à 135 dB SPL. Le traitement exclusif Bass Motion Control étend la linéarité de la courbe de réponse et assure une intégrité sonore remarquable. Le panneau arrière accueille les différentes commandes : rappels de presets, réglage de la fréquence de coupure, sélection de polarité, de mode cardioïde et réglage de délai. Le robuste coffret en bois, conçu pour le touring et doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est empilable et léger, ce qui permet des montages/démontages rapides. Conçu spécifiquement pour les applications les plus exigeantes, le SUB 8003-AS MK3 est un bourreau de travail idéal pour les professionnels de la musique.

## CARACTÉRISTIQUES

- 2200 W
- 135 dB SPL max.
- Réponse en fréquence 35 Hz - 120 Hz
- Haut-parleur grave 18", bobine mobile 4"
- Contreplaqué de haute qualité, avec une finition en polyurée
- Réglage du gain, du crossover, du mode cardioïde et du délai
- Entrée stéréo XLR, renvoi de signal stéréo XLR

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	135 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofers :	18", 4.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	Selectable
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	2200 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Plywood
	Poignées :	One handle each side
	Grille :	Steel with clothing
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	693 mm / 27.28 inches
	Largeur :	505 mm / 19.88 inches
	Profondeur :	685 mm / 26.97 inches
	Poids :	37.6 kg / 82.89 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	735 mm / 28.94 inches
	Largeur du colis :	745 mm / 29.33 inches
	Profondeur du colis :	565 mm / 22.24 inches
	Poids du colis :	44 kg / 97 lbs


## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000845**

SUB 8003-AS MK3  
100-240V, US  
EAN 8024530021399

- **13000844**

SUB 8003-AS MK3  
100-240V, EU  
EAN 8024530021313



**ACCESSOIRES**

COVER CVR 003

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320