

TT 22-A II

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE CON ELEVATA POTENZA

DESCRIZIONE

TT22-A II è un impianto attivo a 2 vie dotato di un woofer al neodimio da 12", una bobina mobile da 86 mm in configurazione bass reflex e un driver al neodimio a compressione da 1,4" con uscita a 75 mm. Un design acustico estremamente accurato, trasduttori di altissima qualità e un potente amplificatore rendono l'impianto di diffusori TT22-A II la soluzione perfetta, dalle situazioni di suono dal vivo alla riproduzione e al monitoraggio. La sezione amplificatore dispone di 1100 W di potenza - 800 W a bassa frequenza, 300 W ad alta frequenza. Il cabinet è realizzato in multistrato di betulla marino del Baltico ed è rivestito in poliurea ad alta resistenza. I cabinet sono dotati di 2 maniglie laterali, 6 punti di aggancio per binari di scorrimento di sospensione, prese per perni a bloccaggio rapido e un supporto per palo in acciaio.



CARATTERISTICHE

- AMPLIFICATORE IN CLASSE D 1100 W
- Copertura direttività costante 90x60
- Woofer al neodimio da 12", bobina mobile da 3,5"
- Driver al neodimio a compressione da 1,5", bobina mobile da 3,0"
- Elaborazione DSP
- Controllo RDNet integrato
- Cabinet multifunzionale
- Potenza di uscita molto elevata

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofers:	12" neo, 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	800 Hz
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	proces., 8 sel. presets
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze:	1600 W Peak, 800 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	6 x fly tracks, quick lock, pole mount
	Maniglie:	2 on side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza:	365 mm / 14.37 inches
	Profondità:	379 mm / 14.92 inches
	Peso:	22.6 kg / 49.82 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	655 mm / 25.79 inches
	Larghezza imballaggio:	410 mm / 16.14 inches
	Profondità imballaggio:	420 mm / 16.54 inches
	Peso imballaggio:	25.5 kg / 56.22 lbs

CODICE

- **13000445**

TT 22-A II

115V


EAN 8024530013219







- **13000444**

TT 22-A II


220-240V

EAN 8024530012991







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CODICE EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	CODICE EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CODICE EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CODICE EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CODICE EAN:	12399019 8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CODICE
EAN:**12399020**
8024530013899

COVER CVR TT 22 II

CODICE
EAN:**13360325**
8024530013424

DOUBLE STUD 4X

CODICE
EAN:**13360030**
8024530020231

VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

CODICE
EAN:**13360328**
8024530013332