

TTS 26-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le TTS26-A est un subwoofer particulièrement compact et puissant conçu pour couvrir toute une variété d'applications professionnelles fixes et mobiles. Il constitue le complément idéal du système array TTL11A. Il est doté de deux puissants woofers 15" avec aimant néodyme alimentés par un étage de puissance numérique de 3400 watts qui développent une énergie basse fréquence adaptée aux applications de live les plus exigeantes.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateurs numériques de 3400 watts
- 2 woofers 15" à forte puissance avec aimant néodyme
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Monitoring et contrôle à distance
- Alignement temporel par delay
- Dispersion cardioïde pour les groupes
- Ébénisterie conçue pour les tournées
- Structure mécanique conçu pour l'utilisation avec des TTL11A
- RDNet on board

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	140 dB
Hauts-parleurs	Woofers	2 x 15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	120 Hz
	Fréquences passe-bas	90 Hz
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	DSP Controlled
	RDNet	Yes
Section alimentation	Puissance totale	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Basses fréquences	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	TTL11A Ready
	Poignées	4 side
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	460 mm / 18.11 inches
	Largeur	900 mm / 35.43 inches
	Profondeur	700 mm / 27.56 inches
	Poids	72.5 kg / 159.83 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	460 mm / 18.11 inches
	Largeur du colis	900 mm / 35.43 inches
	Profondeur du colis	700 mm / 27.56 inches
	Poids du colis	80.5 kg / 177.47 lbs








NUMÉRO DE PIÈCE

- 13000241**

TTS 26-A

90-240V

EAN 8024530008901



ACCESSOIRES

	AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360231 8024530018672
	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
	AC TT PMA - POLE MOUNT TT+	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360068 8024530005825
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360102 8024530006402
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399019 8024530013882

	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360145 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399030 8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399029**

EAN:

8024530013714



LKS 19-20 POWER CABLE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360146**

EAN:

8024530013943



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320