

TTS 26-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il TTS26-A è un subwoofer compatto molto potente pensato per una serie di applicazioni audio fisse o mobili a livello professionale. È un complemento perfetto per l'impianto line-array a colonna TTL11A.

Due woofer al neodimio da 15" ad elevata potenza alimentati da un amplificatore digitale da 3400 W offrono un perfetto bass punch per applicazioni nella musica live



CARATTERISTICHE








- Amplificazione digitale da 3400 Watt
- 2 woofer al neodimio da 15" ad elevata potenza, voice coil da 4"
- DSP 96 kHz, 32 bit
- Monitoraggio e controllo remoti
- Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
- Funzione cardioide per gruppi di subwoofer
- Cabinet robusto per il touring di alto livello
- Compatibile con la meccanica del TTL11A
- RDNet on board

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	140 dB
Trasduttori	Woofer:	2 x 15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	120 Hz
	Frequenza Passa-Alto	90 Hz
	Protezioni:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Basse frequenze:	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	TTL11A Ready
	Maniglie:	4 side
	Griglia:	Steel
Dimensioni	Altezza:	460 mm / 18.11 inches
	Larghezza:	900 mm / 35.43 inches
	Profondità:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	72.5 kg / 159.83 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	460 mm / 18.11 inches
	Larghezza imballaggio:	900 mm / 35.43 inches
	Profondità imballaggio:	700 mm / 27.56 inches
	Peso imballaggio:	80.5 kg / 177.47 lbs

CODICE

- **13000241**
TTS 26-A
90-240V
EAN 8024530008901



ACCESSORI



AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CODICE
EAN:**13360231**
8024530018672

AC PMA - POLE MOUNT

CODICE
EAN:**13360034**
8024530007713

AC PM-M20

CODICE
EAN:**13360067**
8024530014599

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE
EAN:**13360110**
8024530006488

AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

CODICE
EAN:**13360068**
8024530005825

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE
EAN:**13360102**
8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CODICE
EAN:**12399016**
8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CODICE
EAN:**12399035**
8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CODICE
EAN:**12399018**
8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

CODICE
EAN:**12399019**
8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CODICE
EAN:**12399020**
8024530013899

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

CODICE
EAN:**12399023**
8024530013837

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

CODICE
EAN:**12399022**
8024530013820

CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

CODICE
EAN:**12399024**
8024530013905

CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

CODICE
EAN:**12399026**
8024530013929

CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

CODICE
EAN:**12399027**
8024530013936

CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

CODICE
EAN:**12399025**
8024530013912

CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

CODICE
EAN:**12399021**
8024530013813

CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

CODICE
EAN:**13360145**
8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CODICE
EAN:**12399030**
8024530013721

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

CODICE
EAN:**12399028**
8024530013707

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CODICE
EAN:**12399029**
8024530013714

LKS 19-20 POWER CABLE

CODICE
EAN:**13360146**
8024530013943

PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE
EAN:**13360238**
8024530018320