



AM 2160

MISCHVERSTÄRKER



Beschreibung

Der AM 2160 ist ein Mischverstärker mit 4 universellen Mik./Line Eingängen und 2 AUX Line Eingängen. Der interne Verstärker hat eine Leistung von 160 Watt kann an niederohmigen (4 Ohm) oder hochohmigen (70/100V) Lautsprechernetzen betrieben werden.

Funktionen

- › 160 Watt 4+2 Kanal Mischverstärker
- › Alle Eingänge mit Schraubanschlüssen
- › Eingang 1 zusätzlich mit XLR, Eingang 2 & 3 mit RJ45 für BM 3001 Systemsprechstelle
- › Kanal 1 mit VOX Priorität
- › Kanal 1 – 4 mit schaltbarer Priorität über pot. freien Kontakt
- › Präsenz Regelung und High-Pass Filter
- › 2 x AUX Eingang mit Bass- und Höhenregler
- › Music On Hold und PRE Ausgänge
- › Digitaler Gong- und Sirengenerator
- › 24V/0.5A Pflichtruf-Relais-Ausgang

Artikel-nummer

12135058 AM 2160 115-230 V Black EAN 8024530006396

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AM 2160

MISCHVERSTÄRKER

Line Art 2D



Technische daten (Verstärker)

SPEZIFIKATIONEN

Klasse Verstärker	D
Ausgangsleistung	1 x 160 W @ 4 ohm
Frequenzgang (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %

Input-sektion

Gesamtzahl an Eingängen	8
Symmetrisch	7
Unsymmetrisch	2
Mono	7
Stereo	2
Line-Eingang	2
Leitungsverbinder	RCA
Mix + Line Eingänge	4
Mic + Line Anschluss	Euroblock, XLR
Mic + Line Phantom	32 V DC
VOX:	Yes
Sprechstelleneingang	2
Sprechstellenanschluss	RJ45
Sprechstellen Kommando	Contact
Schaltkontakteingänge (GPI)	2

Ausgangs-sektion

Signal-Ausgangsnummer	2
Ausgangsbuchsen	RCA
Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock

Prozessing

Klangeinstellungen	Yes
Hochpass-Filter	150 Hz

Konfiguration und steuerung

Konfiguration	DIP switch, Front panel
Priorität	Yes
Music on hold	Yes
Signalton	Yes



AM 2160

MISCHVERSTÄRKER

Schutzschaltungen	Kühlung Kurzschluss Thermisch DC Sicherung	Convection Yes Yes Yes Yes
Strombedarf	Betriebsspannung Spannungswahl Stromverbrauch (W)	220-240/115 V- 50/60Hz Internal 350 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe Rack-Einbau	Metal Black 19", 2U
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs