

BM 7608

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO



Descrizione

BM 7608 è una base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 7000, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16. È possibile collegare in cascata fino a 8 basi su ciascuna delle 4 linee di microfoni, per un totale di 32.

Caratteristiche

- > Annunci di emergenza dal vivo
- > Attivazione di messaggi preregistrati
- > Autodiagnosi completa
- > Tastierino numerico
- > Microfono cardioide di alta qualità
- > Design moderno

Codice

14322015 BM 7608


EAN 8024530007140




BM 7608

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

Line Art 2D





SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni

Direttività Cardioid
Risposta in Frequenza (-3dB) 50 Hz ÷ 17 kHz
Distosione armonica totale @1 kHz (%) 0.10 %

Specifiche della console

Tipologia Console Emergency
Compatibile con DXT 7000
Chiamata generale Yes
Chiamata selettiva Yes
Preamplificato Yes
Tasti configurabili Yes
Indicatori LED Yes

Connessioni

Connettori RJ45
Cavo FTP CAT 5
Daisy-chain Yes
Numero massimo in daisy chain 8
Interblocco Yes

Funzionalità

Priorità Yes
Generatore di Din-Don Yes
Cavo incluso Yes

Accessori

Lunghezza cavo (m) 5
Certificato EN54-16 Yes

Conformità agli standard

Numero CPR: 1438-CPR-0241

Dimensioni

Altezza 55 mm / 2.17 inches
Larghezza 126 mm / 4.96 inches
Profondità 135 mm / 5.31 inches
Peso 0.5 kg / 1.1 lbs

ACCESSORI

Cavi CJ 428CAT 12399047 8024530016449

Specifiche Tecniche Page 2 of 2