



DM 61

PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS




Descripción	<p>DM 61 es un parlante compacto de dos vías diseñado para sistemas de voltaje constante. El parlante proporciona una reproducción de sonido natural y suave, ideal para usar en sistemas de música y aplicaciones de música de fondo en interiores / exteriores. Las conexiones a la línea de parlantes se realizan utilizando un cable de dos hilos que sale de la parte posterior del parlante. El gabinete incluye una rejilla de protección perforada y su accesorio para realizar su montaje paredes</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Woofer de 6" con un tweeter 1"› Selector de corriente (100 V): 15 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W - 1.25 W› Sensibilidad de 89 dB› Color blanco RAL 9002› Cuerpo de plástico UL 94 V0, rejilla de acero› Protección ambiental grado IP 55
Código De Artículo	13000050 DM 61 White - RAL 9002 EAN 8024530004958



DM 61

PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	106 dB
Ángulo de cobertura horizontal	120°
Ángulo de cobertura vertical	140°
Sensibilidad del sistema	89 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	25 W
Manejo de potencia pico	100 W PEAK
Frecuencias de cruce	6000 Hz
Amplificador recomendado	DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

Transductores

Tweeter de domo	1 x 1.0"
Altavoz de bajos	1 x 6.0"

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Cable
Conectores de salida	Cable
Transformador de voltaje constante	100 V
Selección de potencia 1	25 W - 400 ohm
Selección de potencia 2	12.5 W - 800 ohm
Selección de potencia 3	7.5 W - 1333 ohm
Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
Selección de potencia 5	2.5 W - 4000 ohm

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP	IP 55
Safety agency	CE compliant

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plastic
Hardware	Aluminium U bracket
Rejilla	Aluminium
Color	White - RAL 9002



DM 61

PARLANTE COMPACTO DE DOS VÍAS

Tamaño	Altura	289 mm / 11.38 inches
	Ancho	216 mm / 8.5 inches
	Profundidad	177 mm / 6.97 inches
	Peso	3.98 kg / 8.77 lbs