



EVOX 5

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung

Das Evox 5 ist ein kompaktes, tragbares Beschallungssystem. Es kombiniert die Qualität und Zuverlässigkeit der Schallwandler von RCF mit sehr hoher Verstärkerleistung. Als Linienquelle kommen fünf 2-Zoll-Fullrange-Lautsprecher im Satelliten zum Einsatz, ein 10-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse sorgt für ein kräftiges Bassfundament. Das System ist die perfekte mobile Lösung für Live-Musik und DJs. Mit seiner einzigartigen Klangcharakteristik und guten Transportfähigkeit eignet sich das Evox 5 auch ideal für Firmenevents, Präsentationen und Kongresse.

Funktionen

- › 800 Watt
- › 125 db maximaler schalldruckpegel
- › frequenzgang 45 hz - 20 khz
- › 10-zoll-tieftöner, 2-zoll-schwingspule
- › ultrakompakter 5 x 2-zoll-fullrange-lautsprecher, 1-zoll-schwingspule
- › leicht nach unten geneigter abdeckungsbereich von 120° x 30°
- › innovative digitale signalverarbeitung
- › hochständermontage, leichter aufbau und transport

Artikel-nummer

13000440 EVOX 5
13000441 EVOX 5

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012144
EAN 8024530012380

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



EVOX 5

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	125 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Fullrange	5 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer	10", 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	220 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, EQ, Phase, Xover
Power sektion	Gesamtleistung	800 W Peak, 400 W RMS
	HF Bereich	200 W Peak, 100 W RMS
	Tiefe Frequenzen	600 W Peak, 300 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x M6
	Griffe	1 Top
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black
Größe	Höhe	490 mm / 19.29 inches
	Breite	288 mm / 11.34 inches
	Tiefe	427 mm / 16.81 inches
	Gewicht	18.8 kg / 41.45 lbs



EVOX 5

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Schutzfunktionen

Kabel

ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN

13360304 CVR EVOX 5

Black

EAN 8024530012342

KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F

EAN 8024530006402