



EVOX 5

ARRAY ATTIVO A DUE VIE



Descrizione

Evox 5 è un sistema di rinforzo sonoro portatile di dimensioni compatte, che combina la qualità e l'affidabilità dei trasduttori RCF con una potenza di amplificazione elevatissima. È dotato di cinque trasduttori full-range da 2.0" nel satellite in linea e di un woofer per le basse frequenze da 10" montato in una cassa bass-reflex. Il sistema è stato progettato per essere una soluzione portatile perfetta per musica dal vivo e DJ. La grande portabilità e la particolare attenzione alla voce lo rendono ideale per presentazioni, eventi aziendali e congressi.

Caratteristiche

Codice

13000440 EVOX 5
13000441 EVOX 5

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530012144
EAN 8024530012380



EVOX 5

ARRAY ATTIVO A DUE VIE



Line Art 2D

SPECIFICHE TECNICHE		
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	125 dB
	Angolo di copertura orizzontale	120°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	5 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer	10", 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	220 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x M6
	Maniglie	1 Top
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	490 mm / 19.29 inches
	Larghezza	288 mm / 11.34 inches
	Profondità	427 mm / 16.81 inches
	Peso	18.8 kg / 41.45 lbs



EVOX 5

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

	ACCESSORI		
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360304 CVR EVOX 5	Black	EAN 8024530012342
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402