

# HL 20-WP

## MÓDULO DE FORMACIÓN EN LÍNEA PASIVO RESISTENTE AL CLIMA

### DESCRIPCIÓN

El HL 20 WP es un módulo de array en línea pasivo de dos vías, biamplificado, que ofrece el más alto rendimiento de una formación en línea de pequeño tamaño. Su increíblemente elevado nivel de salida y dinámica, precisión extrema y gran extensión de frecuencia, unidos a su tamaño compacto, hacen del HL 20 WP la herramienta ideal para refuerzo sonoro en exteriores, actuaciones en vivo y eventos así como instalaciones fijas en teatros, salas de concierto o auditoriums. Las conexiones al amplificador se realizan por medio de un conector multiclavija impermeable. La rejilla está perforada a medida en aluminio con espuma de celda abierta y un refuerzo de tela tejida repelente al agua. La carcasa está construida en contrachapado de abedul Báltico de múltiples capas, y acabado con un revestimiento granulado resistente al fuego.



### CARACTERÍSTICAS

- Tamaño muy compacto
- Nivel de salida máximo para su tamaño en el mercado
- Directividad constante, amplia, ángulo de cobertura horizontal
- Peso mínimo
- Conector multiclavija impermeable IP67
- Caja acústica de abedul Báltico

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	15°
	Índice de directividad (Q):	16
<b>Sección de potencia</b>	Amplification:	Bi-Amp
	Frecuencias de cruce:	Recommended 800 Hz
	Impedancia nominal LF:	16 ohm
	Manejo de potencia LF:	600 W
	Manejo de potencia pico LF:	2400 W
	Amplificador recomendado LF:	1200 W
	Sensibilidad LF:	98 dB
	Impedancia nominal HF:	16 ohm
	Manejo de potencia HF:	110 W
	Manejo de potencia pico HF:	440 W
	Amplificador recomendado HF:	220 W
	Sensibilidad HF:	109 dB
<b>Transductores</b>	Motor de compresión:	1 x 1.5", 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 10", 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Conectores de entrada:	Cable
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	6 x M10 inserts
	Rejilla:	Steel with waterproof clothing
	Color:	White, Black
<b>Tamaño</b>	Altura:	334 mm / 13.15 inches
	Ancho:	735 mm / 28.94 inches
	Profundidad:	450 mm / 17.72 inches
	Peso:	30.2 kg / 66.58 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	539 mm / 21.22 inches
	Anchura de paquete:	787 mm / 30.98 inches
	Profundidad de paquete:	382 mm / 15.04 inches
	Peso de paquete:	33.2 kg / 73.19 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13000643**

HL 20-WP B

Black



EAN 8024530018375

• **13000473**

HL 20-WP

White

EAN 8024530013004



HL 20 WP/BMG

