


MG 3006

CARTE DE CONTRÔLE GPI

DESCRIPTION

La MG 3006 est une carte additionnelle pour les unités maître DXT 3000. Elle permet le contrôle des General Purpose Inputs (GPI - entrées à usage général) du système. Elle détecte et avertit des pannes sur la ligne ou les courts-circuits entre le DXT 3000 et d'autres équipements d'urgence comme des boutons d'alarme. Elle s'installe à l'intérieur de l'unité maître et est alimentée directement par le système.



CARACTÉRISTIQUES

- Détection et avertissement des pannes
- Activation d'alarme générale et par zone
- Fonction de réinitialisation
- Alimenté par l'unité maître

Rev. E Last update: 28/11/2023



SPÉCIFICATIONS

Sspecifications generales Operating voltage: 24V DC

Alarm Activation Single zone / General

Reset Function: Yes
Line monitoring: Yes
Connection cables: Included

Conformité standard Safety agency: CE compliant

TailleHauteur :115 mm / 4.53 inches

Largeur: 130 mm / 5.12 inches Poids: 0.15 kg / 0.33 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 80 mm / 3.15 inches

Largeur du colis : 210 mm / 8.27 inches
Profondeur du colis : 150 mm / 5.91 inches
Poids du colis : 0.23 kg / 0.51 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

· 13360344

MG 3006

EAN 8024530013356