

MR 40

COPPIA DI DIFFUSORI A DUE VIE

DESCRIZIONE

MR 40 è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un'elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un'attenta progettazione acustica rendono l'MR 40 adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.



CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: 40 W (8 ohm)
- Max SPL: 108 dB
- Gamma di frequenze: 70 ÷ 20000 Hz
- Copertura: 110° x 100°
- Woofer da 4" con bobina mobile da 1"
- Tweeter da 1" con magnete in neodimio e bobina da 0,8"
- Colore nero RAL 9005 e bianco RAL 9003
- Grado di protezione IP 55
- Staffa orientabile inclusa
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli








SPECIFICHE TECNICHE








Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	108 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Indice di direttività Q	7
	Sensibilità del sistema	86 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	40 W
	Potenza di picco	160 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	3000 Hz
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Trasduttori	Tweeter a cupola	1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	4.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza	216 mm / 8.5 inches
	Larghezza	154 mm / 6.06 inches
	Profondità	135 mm / 5.31 inches
	Peso	2.2 kg / 4.85 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	285 mm / 11.22 inches
	Larghezza imballaggio	400 mm / 15.75 inches
	Profondità imballaggio	235 mm / 9.25 inches
	Peso imballaggio	5.3 kg / 11.68 lbs

CODICE


- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13100036 | • 13100034 |
| MR 40 W | MR 40 |
| White - RAL 9003 | Black - RAL 9005 |
| EAN 8024530017194 | EAN 8024530017255 |

DRAWINGS







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal One Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars




Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical One Octave Polars





ACCESSORI

	MOUNTING ACCESSORY MA 4	CODICE EAN:	13360367 8024530014308
	MOUNTING ACCESSORY MA 4 W	CODICE EAN:	13360368 8024530014315