

# NX 915-A

## PROFESSIONELLE AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die NX 915-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 915-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



### FUNKTIONEN

- Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
- 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- 15-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	15", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	1600 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Griffe:	1 x Each Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	705 mm / 27.76 inches
	Breite:	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe:	451 mm / 17.76 inches
	Gewicht:	24.1 kg / 53.13 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	751 mm / 29.57 inches
	Verpackung Breite:	506 mm / 19.92 inches
	Verpackung Tiefe:	474 mm / 18.66 inches
	Verpackungsgewicht:	26.6 kg / 58.64 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000690**

NX 915-A

115V

EAN 8024530019051

• **13000674**

NX 915-A

220-240V

EAN 8024530018979



**ZUBEHÖR**

	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR NX 915	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360497</b> 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360493</b> 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360506</b> 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870