

NXL 44-A

ARRAY À DEUX VOIES ACTIF

DESCRIPTION

Avec NXL44-A, RCF a fourni une ligne source à deux voies unique et puissante, le son étant livré par trois woofers en néodyme 254 mm et un diffuseur 35,6 mm avec bobine mobile 76,2 mm sur un guide d'ondes asymétrique. Tous sont parfaitement réglés pour offrir une couverture remarquablement uniforme et une gamme de fréquences étendue. Contrôlé avec précision par un DSP embarqué et piloté par un amplificateur numérique à deux pistes, NXL44-A offre une réponse sonore très naturelle et un SPL élevé pour une sonorisation live professionnelle. Le design du pavillon est asymétrique et il projette ainsi l'énergie sonore avec grande précision, évitant donc des retours indésirables. Le boîtier reste toujours vertical - il n'a pas à être incliné ou orienté d'aucune façon qui puisse compromettre sa stabilité



CARACTÉRISTIQUES

- amplificateur numérique à double amplis avec puissance de crête 1400 watts
- directivité 90° x 30° (+5°, -25°)
- woofer en néodyme 76,2 x 304,8 mm
- diffuseur à compression en néodyme 35,6 mm, bobine mobile 76,2 mm avec un guide d'ondes
- traitement dsp avec réponse en phase optimisée
- woofer en néodyme 76,2 x 304,8 mm

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	134 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers	3 x 10" neo, 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole mount
	Poignées	4 side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	1198 mm / 47.17 inches
	Largeur	303 mm / 11.93 inches
	Profondeur	402 mm / 15.83 inches
	Poids	34.5 kg / 76.06 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	437 mm / 17.2 inches
	Largeur du colis	1224 mm / 48.19 inches
	Profondeur du colis	330 mm / 12.99 inches
	Poids du colis	36.5 kg / 80.47 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000480**

NXL 44-A

115V


EAN 8024530013660







- **13000479**

NXL 44-A

220-240V


EAN 8024530013523









Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	FLY BAR FL-B NXL 44	NUMÉRO DE PIÈCE 13360345 EAN: 8024530013653
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	NUMÉRO DE PIÈCE 13360129 EAN: 8024530020774
	LINK BAR FL-B LINK NXL 44	NUMÉRO DE PIÈCE 13360346 EAN: 8024530013639



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



STACKING KIT 2X NXL44-A

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360347**

EAN:

8024530013646