

S 19

SUBWOOFER BASS-REFLEX AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

S 19 è un subwoofer con singolo woofer da 19" ad alta potenza perfetto per i sistemi RCF Installed Sound. Il caricamento bass-reflex garantisce una risposta acustica efficiente fino a 30 Hz. Il cabinet in multistrato di alta qualità è rifinito con un resistente rivestimento in poliurea nera ed è protetto da una griglia in metallo verniciata a polvere. Il pannello connessioni ad incasso comprende due connettori SpeakON NL4, per un collegamento rapido e sicuro. Sono presenti anche un inserto per stativo M20 sulla parte superiore e maniglie ergonomiche su entrambi i lati. Entrambi i modelli possono essere impilati in stack e sono configurabili con emissione cardioide per una migliore reiezione posteriore.



CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: fino a 1500 W
- Max SPL: 139 dB
- Risposta in frequenza: 30 ÷ 200 Hz
- 1 woofer al neodimio hyper-vented da 19" con bobina mobile da 4"
- Cabinet in multistrato di alta qualità rivestito in poliurea
- Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
- Inserto per stativo standard M20 nel lato superiore del cabinet
- Connettori SpeakON NL4

Rev. E Last update: 16/05/2024



CDE	CIEI		TECN	IICHE
SPE	CIFI	СПЕ	IECI	IICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz ÷ 200 Hz	
	Max SPL @ 1m	139 dB	
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range	
	Impedenza nominale	8 ohm	
	Potenza	1500 W	
	Potenza di picco	6000 W PEAK	
Trasduttori	Woofer	1 x 19" neo, 4.0" v.c	
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4	
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4	
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant	
Specifiche fisiche	Maniglie	2 side	
	Pole mount/Cap	Yes	
Dimensioni	Altezza	534 mm / 21.02 inches	
	Larghezza	650 mm / 25.59 inches	
	Profondità	730 mm / 28.74 inches	
	Peso	44 kg / 97 lbs	
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	565 mm / 22.24 inches	
	Larghezza imballaggio	680 mm / 26.77 inches	
	Profondità imballaggio	760 mm / 29.92 inches	
	Peso imballaggio	48 kg / 105.82 lbs	

CODICE

· 13100096

S 19

EAN 8024530021740



