

SUB 705-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der SUB 705-AS II ist ein kompakter und leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer. Er ist mit einem 15-Zoll-Hochleistungstieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule bestückt, der von einer digitalen 1400-Watt-Digitalendstufe angesteuert wird und im Zusammenspiel mit dem speziell abgestimmten, robusten Multiplexgehäuse eine kräftige Tieftonwiedergabe bietet. Dank der eingebauten digitalen Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz lässt er sich schnell und einfach mit einem Satellitenlautsprecher verbinden. Der SUB 705-AS II passt zu anderen 12- und 15-Zoll-Lautsprechern und ist die ideale Ergänzung für die RCF Serien ART und D-Line.



FUNKTIONEN

- Digitalendstufe 1400 Watt
- 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- Stereo-Frequenzweiche
- Schaltbare Trennfrequenzen
- Polaritätsschalter
- Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
Schallwandler	Woofer:	15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	110 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	80 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ, Phase, Xover
Power sektion	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	2 side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	568 mm / 22.36 inches
	Breite:	430 mm / 16.93 inches
	Tiefe:	595 mm / 23.43 inches
	Gewicht:	37.6 kg / 82.89 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	702 mm / 27.64 inches
	Verpackung Breite:	557 mm / 21.93 inches
	Verpackung Tiefe:	752 mm / 29.61 inches
	Verpackungsgewicht:	44 kg / 97 lbs

ARTIKEL-NUMMER• **13000456**

SUB 705-AS II

115V

EAN 8024530012915







• **13000455**








SUB 705-AS II

220-240V

EAN 8024530012861

SUB 705-AS II





ZUBEHÖR

AC M20-PLATE

ARTIKEL-
NUMMER**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360034**

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER**13360102**

EAN:

8024530006402



COVER CVR SUB 702 II

ARTIKEL-
NUMMER**13360321**

EAN:

8024530013400