

TT 1-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

Diseño acústico de alta fidelidad, excelente patada de grave profundo, respuesta en frecuencia muy precisa y lineal. La TT1-A es la caja acústica perfecta para casi cualquier aplicación de refuerzo sonoro que requiera un sistema pequeño y potente. Ideal para sonido en directo, increíble para reproducción y monitoraje. La TT1-A, única en su categoría, cuenta con un motor de compresión de neodimio con bobina de 3.0" acoplado a una trompeta grande de directividad constante y precisa. La integración de su amplificación digital de 800W y dos vías, y su avanzado procesamiento digital marcan un nuevo estándar en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica. El sistema viene exhaustivamente equipado con herrajes de colgado para alquiler o instalación. Opcionalmente se cuenta con accesorios para crear clústers.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificación digital de 800W y dos vías
- Altavoz de cono de 10" con bobina de 3,0"
- Motor de c. de neodimio y titanio con bobina de 3.0" y salida de 1.4"
- Guía de onda de precisión de 90° x 60°
- Procesado de 32 bits y 96 kHz
- Máxima presión sonora, perfecta fidelidad sonora
- Construcción con calidad de giras
- RNet Ready

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 10" neo, 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet Ready
	RDNet	Ready
Sección de potencia	Potencia total	1600 W Peak, 800 W RMS
	Agudos	500 W Peak, 250 W RMS
	Bajas frecuencias	1100 W Peak, 550 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	Installation/Rental fittings
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black
Tamaño	Altura	566 mm / 22.28 inches
	Ancho	333 mm / 13.11 inches
	Profundidad	370 mm / 14.57 inches
	Peso	25.4 kg / 56 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	690 mm / 27.17 inches
	Anchura de paquete	480 mm / 18.9 inches
	Profundidad de paquete	430 mm / 16.93 inches
	Peso de paquete	28 kg / 61.73 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000381**

TT 1-A

115V






EAN 8024530010492

- **13000377**







TT 1-A

220-240V


EAN 8024530010430




TTI-A




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC RDNET IN/OUT PLUG	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360176 8024530015060
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 1	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360244 8024530015206
	DOUBLE STUD 4X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360030 8024530020231

	END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT1 AND PL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360256 8024530018580
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 1	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360253 8024530014568
	INSTALLATION BRACKET 2X AC TT1 PLATE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360255 8024530014636
	KIT EYEBOLT 4 X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360035 8024530005030
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 1	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360254 8024530016852