

TT 1-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Conception acoustique de haut niveau, magnifique punch dans le grave, réponse en fréquence précise et linéaire. Aussi compact que puissant, le TT1-A est l'enceinte idéale dans la plupart des applications de sonorisation de musique live, de diffusion de musique enregistrée et de monitoring. Le TT1-A est unique en son genre. Il possède un moteur néodyme à compression avec bobine mobile 3" monté dans un grand pavillon à directivité constante. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 800 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique. L'enceinte est équipée d'un ensemble complet de points de suspension et de fixation pour les installations fixes ou itinérantes. Des accessoires dédiés sont disponibles pour la création de clusters.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplification 2 voies de 800 watts
- Woofer néodyme 10", bobine 3"
- Moteur néodyme à compression, dôme 1.4" en titane, bobine 3.0"
- Guide d'onde 90° x 60°
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Puissance maximale, parfaite fidélité audio
- Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
- RDNet Ready

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers	1 x 10" neo, 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet Ready
	RDNet	Ready
Section alimentation	Puissance totale	1600 W Peak, 800 W RMS
	Hautes fréquences	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences	1100 W Peak, 550 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	Installation/Rental fittings
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	566 mm / 22.28 inches
	Largeur	333 mm / 13.11 inches
	Profondeur	370 mm / 14.57 inches
	Poids	25.4 kg / 56 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	690 mm / 27.17 inches
	Largeur du colis	480 mm / 18.9 inches
	Profondeur du colis	430 mm / 16.93 inches
	Poids du colis	28 kg / 61.73 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000381**

TT 1-A

115V







EAN 8024530010492

- **13000377**







TT 1-A

220-240V


EAN 8024530010430




TTI-A




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC RDNET IN/OUT PLUG	NUMÉRO DE PIÈCE 13360176 EAN: 8024530015060
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	COVER CVR TT 1	NUMÉRO DE PIÈCE 13360244 EAN: 8024530015206
	DOUBLE STUD 4X	NUMÉRO DE PIÈCE 13360030 EAN: 8024530020231



END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT1 AND PL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360256**

EAN:

8024530018580



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 1

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360253**

EAN:

8024530014568



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT1 PLATE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360255**

EAN:

8024530014636



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 1

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360254**

EAN:

8024530016852