



# UP 8502

ENDSTUFE



## Beschreibung

Die Endstufen der UP 8500 Serie verfügen über innovative Netzteile und Endstufen-Technologie von RCF. Durch ihre vollständig digitale Technik verbinden sie hohe Effizienz mit AC-/DC-Netzteilen, professioneller Audioqualität und einer kompakten Bauform. Alle Endstufen der UP 8500 Serie sind in der Kombination mit dem DXT 7000 Voice-Alarm-System nach EN 54-16 zertifiziert.

## Funktionen

- › 2 x 250 W Endstufe
- › 2 Eingänge pro Kanal
- › Duales AC- und DC-Netzteil
- › Priority-Schaltung
- › Keine Übertrager in den Ausgangslinien
- › Status-LED an der Frontseite

## Artikel-nummer

12135077 UP 8502  
12135099 UP 8502

230 V  
115 V

Black

EAN 8024530007331  
EAN 8024530010874

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# UP 8502

ENDSTUFE

Line Art 2D



## Technische daten (Verstärker)

### SPEZIFIKATIONEN

Klasse Verstärker	D
Frequenzgang (-3dB)	40 Hz ÷ 16000 Hz
Übersprechen:	<70 dB
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %
<b>Input-sektion</b>	
Gesamtzahl an Eingängen	4
Symmetrisch	4
Mono	2
Stereo	2
Line-Eingang	4
Leitungsverbinder	Euroblock
Schaltkontakteingänge (GPI)	4
<b>Ausgangs-sektion</b>	
Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Schaltkontaktausgänge (GPO)	1
<b>Konfiguration und steuerung</b>	
Konfiguration	DIP switch, Front panel
Priorität	Yes
<b>Schutzschaltungen</b>	
Kühlung	Forced
Kurzschluss	Yes
Thermisch	Yes
DC	Yes
Sicherung	Yes
<b>Strombedarf</b>	
Betriebsspannung	220-240/115 V- 50/60Hz
Spannungswahl	Internal
DC power	Yes
DC power Wert	48 V
Stromverbrauch (W)	800 W
<b>Standardkonformität</b>	
EN54-16 zertifiziert	Yes
CPR Nummer	1438-CPR-0241
<b>Physikalische daten</b>	
Farbe	Black,
Rack-Einbau	19", 1U



# UP 8502

ENDSTUFE

<b>Größe</b>	Höhe	44 mm / 1.73 inches
	Breite	482 mm / 18.98 inches
	Tiefe	375 mm / 14.76 inches
	Gewicht	5.2 kg / 11.46 lbs