

X-MAX 12

DIFFUSORE DUE VIE AD ELEVATA POTENZA

DESCRIZIONE

X-MAX 12 è un diffusore passivo full range a 2 vie progettato per un impiego polivalente, capace di offrire un eccellente ascolto nearfield, coerenza vocale e bilanciamento tonale stabile, anche a volume elevato. Il robusto cabinet è realizzato in multistrato rivestito con vernice acrilica nera. Dispone di un woofer da 12" con bobina da 2.5" e un driver a compressione da 1.0" con bobina mobile da 1.5". Il crossover LICC include la protezione elettronica sul dispositivo per le alte frequenze. La tromba ruotabile 90°x70° permette l'installazione del diffusore sia verticalmente che orizzontalmente, in ogni ambiente e situazione architettuale.



CARATTERISTICHE

- 800 W di potenza musicale
- 129 dB SPL massima
- Range di frequenza 60 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 90° x 70°
- 1 x 12" woofer
- 1 x 1.4" di bobina compression driver
- Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- Inserti per l'installazione disposti su tutti i pannelli

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
	Indice di direttività Q	9
	Sensibilità del sistema	97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	400 W
	Potenza di picco	1600 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1800 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	2 x M8, 16 x M10
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza	362 mm / 14.25 inches
	Profondità	404 mm / 15.91 inches
	Peso	22 kg / 48.5 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	655 mm / 25.79 inches
	Larghezza imballaggio	442 mm / 17.4 inches
	Profondità imballaggio	400 mm / 15.75 inches
	Peso imballaggio	25.5 kg / 56.22 lbs

CODICE

- **13000658**








X-MAX 12

EAN 8024530018368




VISTA 3D / 3D VIEW


REV.
H




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars

