



4PRO 1031-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE



Description

Le 4PRO 1031-A est une enceinte active 2 voies bass-reflex qui délivre des niveaux de sortie élevés et reproduit les voix avec fidélité malgré des dimensions extraordinairement compactes. Il bénéficie d'un niveau de distorsion réduit, d'une réponse polaire homogène et d'un coffret léger qui peut être suspendu. Le 4PRO 1031-A est équipé d'un woofer 10" et d'un moteur à compression avec bobine mobile 1,4" monté dans un pavillon 90°x60° à directivité constante.

Caractéristiques

- › 800 WATT PEAK, 400 WATT RMS
- › 127 dB max spl
- › Directivité constante de corne et d'une grande dispersion 90x40
- › Woofer 10 " avec bobine 2"
- › Driver 1 " , bobine 1,7"

Numéro De Pièce

13000370 4PRO 1031-A
13000371 4PRO 1031-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530009830
EAN 8024530009847


Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.





4PRO1031-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE



Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	127 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	60°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.4" v.c
Woofer	10", 2.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	1800 Hz
Protections	Thermal, RMS
Limiteur	Fast Limiter
Commandes	Volume, EQ Shape, Mic/Line

Section alimentation

Puissance totale	800 W Peak, 400 W RMS
Hautes fréquences	200 W Peak, 100 W RMS
Basses fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	VDE

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	3 x Flytracks
Poignées	1 Side
Montage sur pied/embase	Yes
Couleur	Black

Taille

Hauteur	539 mm / 21.22 inches
Largeur	320 mm / 12.6 inches
Profondeur	320 mm / 12.6 inches
Poids	17.5 kg / 38.58 lbs



4PRO 1031-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360270	CVR 4PRO 1031	Black	EAN 8024530013486
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402