

ART 312-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

Diffusori attivi per applicazioni dal vivo e stage monitoring, impianti audio distribuiti, eventi musicali e amplificazione vocale. L'ART 312-A MK4 è il diffusore full-range per tutte le occasioni, con un'eccellente riproduzione dei bassi e un'accurata riproduzione delle alte frequenze.



CARATTERISTICHE

- Livello di pressione acustica max. 128 dB
- Amplificatore a due canali da 800 W
- Elaborazione DSP con FIRPHASE
- Woofer da 12", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
- Driver HF da 1", cupola in mylar, bobina mobile da 1,5"

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	4 x M10
	Maniglie	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	680 mm / 26.77 inches
	Larghezza	405 mm / 15.94 inches
	Profondità	345 mm / 13.58 inches
	Peso	16.8 kg / 37.04 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	406 mm / 15.98 inches
	Larghezza imballaggio	466 mm / 18.35 inches
	Profondità imballaggio	798 mm / 31.42 inches
	Peso imballaggio	19.8 kg / 43.65 lbs

CODICE

- **13000540**

ART 312-A MK4

115V


EAN 8024530015190







- **13000539**

ART 312-A MK4


220-240V

EAN 8024530014797







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR ART 312	CODICE EAN:	13360043 8024530010737
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 312	CODICE EAN:	13360011 8024530015817
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR ART 312

CODICE

13360010

EAN:

8024530015800