

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del microfono	Directividad:	Omnidireccional
	Sensibilidad (dB):	-70 dB
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	300 Hz ÷ 6000 kHz
	Impedancia de salida (ohmio):	500.00 ohm
Especificaciones de la consola	Tipo consola:	Emergency
	Funcionamiento con	DXT 3000
	Llamada general:	Yes
	Llamada selectiva:	Yes
	Preamplificado:	Yes
	Indicadores LED:	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento (V - Hz):	24.00V - Hz
Conecciones	Conectores:	RJ45
	Cable:	J-Type fire-rated
	Conexión tipo cadena:	Yes
	Número máximo de conexión en cadena:	4
	Entrelazar	Yes
Funcionalidades	Prioridad:	Yes
	Generador de tono de timbre:	Yes
Accesorios	Cable incluido:	Yes
	Longitud de cable (m):	5
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
	Certificado EN54-16	Yes
	Número de CPR:	0068-CPR-007/2015
Especificaciones físicas	Color:	Red - RAL 3000
Tamaño	Altura:	360 mm / 14.17 inches
	Ancho:	360 mm / 14.17 inches
	Profundidad:	129 mm / 5.08 inches
	Peso:	6.9 kg / 15.21 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	130 mm / 5.12 inches
	Anchura de paquete:	360 mm / 14.17 inches
	Profundidad de paquete:	360 mm / 14.17 inches
	Peso de paquete:	7.1 kg / 15.65 lbs




CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **14380037**

BM 3804FM


EAN 8024530012885

DRAWINGS




PANELS

Front panel




CONFIGURATIONS

Without BE 3806



With BE 3806



ACCESORIOS

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO

12399047

EAN:

8024530016449



POWER SUPPLY AC AD2405 24V 500MA

CÓDIGO DE
ARTÍCULO

14380022

EAN:

8024530007027