

COMPACT A 10

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À

DESCRIPTION

La COMPACT A 10 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 10" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes

élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 350 W
- Niveau de pression acoustique maximal 128 dB SPL
- Réponse en fréquence linéaire de 60 à 20000 Hz
- Moteur à compression 1,75"
- Haut-parleur grave haute puissance de 10"
- Coffret robuste en matériau composite
- Grille avant intégrale en acier
- Accessoires de montage en option
- 2 x connecteurs SPEAKON

SPÉCIFICATIONS


Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	128 dB
	Angle de couverture horizontale:	100°
	Angle de détection vertical:	60°
	Sensibilité du système:	97 dB
Section alimentation	Amplification:	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension:	350 W
	Manipulation de tension de crête:	1400 W PEAK
	Protections:	Dynamic Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement :	1400 Hz
	Amplificateur recommandé:	DMA 504, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 10K, QPS 6.0K
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0", 1.75" v.c
	Woofer :	10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Speakon
	Connecteurs de sortie :	Speakon
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériel :	1 x M10 top and bottom
	Poignées :	1 top
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	572.1 mm / 22.52 inches
	Largeur :	329.9 mm / 12.99 inches
	Profondeur :	310 mm / 12.2 inches
	Poids :	16.2 kg / 35.71 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	616 mm / 24.25 inches
	Largeur du colis :	370 mm / 14.57 inches
	Profondeur du colis :	390 mm / 15.35 inches
	Poids du colis :	18.2 kg / 40.12 lbs








NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000738**


COMPACT A 10

EAN 8024530019747







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal One Octave Polars





ACCESSOIRES

	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	COVER CVR ART 910	NUMÉRO DE PIÈCE 13360473 EAN: 8024530018832
	FLYING BRACKET FL-BR ART 910	NUMÉRO DE PIÈCE 13360472 EAN: 8024530019235
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 910	NUMÉRO DE PIÈCE 13360471 EAN: 8024530019242
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599