



HDL 15-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA



Descripción	El HDL15-AS es un sub-bajo compacto de alta potencia diseñado para colgarse de forma integrada de un array de HDL 10-A. El diseño bass reflex garantiza una respuesta de potencia profunda y lineal, al tiempo que su altavoz ventilado con bobina de 3.5" reduce al mínimo la compresión de potencia. El sistema integra un sistema de colgado compatible con el módulo de array HDL 10-A.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 2000W de potencia de pico - 1000W RMS› 133 dB SPL máx.› Respuesta en frecuencia de 40 Hz - 140 Hz› Altavoz de bajos de 15", 3.5" v.c.› Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables› A prueba de giras, con sólidos herrajes variables compatibles con HDL 10-A› Diseñado para complementar al sistema HDL 10-A› Caja de abedul báltico con calidad para giras			
Código De Artículo	13040020 HDL 15-AS 13040021 HDL 15-AS	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530011994 EAN 8024530012069



HDL 15-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

		ESPECIFICACIONES	
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz ÷ 140 Hz	
	SPL máx. a 1 m	133 dB	
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 15", 3.5" v.c	
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal	
	Conectores de entrada	XLR	
	Conectores de salida	XLR	
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu	
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	30Hz, 45Hz	
	Frecuencias de paso bajo	90Hz,140Hz	
	Protecciones	Thermal, RMS	
	Limitador	Soft Limiter	
	Controles	Volume, EQ Shape, Xover	
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak, 1000 W RMS	
	Bajas frecuencias	2000 W Peak, 1000 W RMS	
	Enfriamiento	Convection/Forced	
	Conexiones	Powercon IN/OUT	
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant	
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood	
	Hardware	Rigging flyware, M20 insert	
	Manijas	2 side	
	Rejilla	Steel	
	Color	Black	
Tamaño / Peso	Altura	458 mm / 18.03 inches	
	Ancho	555 mm / 21.85 inches	
	Profundidad	569 mm / 22.4 inches	
	Peso	39 kg / 85.98 lbs	
		ACCESORIOS	
Suspensión/montaje	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360068 AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360351 AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360274 FL-B HDL 10	Black	EAN 8024530012625
	13360296 FL-B LINK HDL 10-15 2X	Black	EAN 8024530016456
	13360221 FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360626 QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627 QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360219 QL-PIN D9.6 L21.3 4X		EAN 8024530015763
Protecciones	13360283 RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
Transporte	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cables	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943



HDL 15-AS

SUB-BAJO ACTIVO COLGABLE DE ALTA POTENCIA

Cables	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		