



# HDL 15-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER



## Beschreibung

Der HDL 15-AS ist ein flugfähiger, kompakter Hochleistungs-Subwoofer, der sich nahtlos in ein geflogenes HDL 10-A Array integrieren lässt. Die Bassreflexkonstruktion garantiert einen tiefen, linearen Frequenzgang, während der Tieftöner mit belüfteter 3,5-Zoll-Schwingspule die Kompressionsverluste auf ein Minimum reduziert. Das integrierte Rigging ist mit dem Line-Array-Modul HDL 10-A kompatibel.

## Funktionen

- › 2000 Watt Peak-Leistung – 1000 Watt Dauerleistung (RMS)
- › 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 40 Hz - 140 Hz
- › 1 x 15-Zoll-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
- › DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
- › Tourneetaugliches, variables und sicheres Rigging, kompatibel zu HDL 10-A
- › Als Ergänzung zum HDL 10-A Line-Array-Modul konzipiert
- › Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex

## Artikel-nummer

13040020 HDL 15-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530011994
13040021 HDL 15-AS	115 V	Black	EAN 8024530012069

## Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HDL 15-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>			
<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	40 Hz ÷ 140 Hz		
	Max SPL @ 1m:	133 dB		
<b>Schallwandler</b>	Woofer	1 x 15", 3.5" v.c		
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal	bal/unbal		
	Eingangsbuchsen	XLR		
	Ausgangsanschlüsse	XLR		
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu		
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen	30Hz, 45Hz		
	Tiefpass-Frequenz	90Hz,140Hz		
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS		
	Limiter	Soft Limiter		
	Steuerung	Volume, EQ Shape, Xover		
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	2000 W Peak, 1000 W RMS		
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak, 1000 W RMS		
	Kühlung	Convection/Forced		
	Verbindungen	Powercon IN/OUT		
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant		
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Baltic birch plywood		
	Hardware	Rigging flyware, M20 insert		
	Griffe	2 side		
	Gitter	Steel		
	Farbe	Black		
<b>Größe / Gewicht</b>	Höhe	458 mm / 18.03 inches		
	Breite	555 mm / 21.85 inches		
	Tiefe	569 mm / 22.4 inches		
	Gewicht	39 kg / 85.98 lbs		
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b>			
	<b>ANSCHLAGKETTEN</b>			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	<b>AZIMUT-HALTERUNGEN</b>			
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	<b>FLUGRAHMEN</b>			
	13360274	FL-B HDL 10	Black	EAN 8024530012625
	<b>FLUGRAHMEN-PICKUP</b>			
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>LINK BARS</b>			
	13360296	FL-B LINK HDL 10-15 2X	Black	EAN 8024530016456
	<b>QUICKLOCK-PINS</b>			
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360219	QL-PIN D9.6 L21.3 4X		EAN 8024530015763
	<b>Schutzfunktionen</b>	<b>REGENSCHUTZ</b>		
13360283		RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
<b>Transport</b>	<b>ROLLEN</b>			
	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320



# HDL 15-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		